



Apéndice 6-18 Listado de especies de macrobentos con presencia potencial en el Área Contractual 1 (se omite el grupo de los foraminíferos).

Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Anthozoa	<i>Erythropodium caribaeorum</i>	Duchassaing & Michelotti	1860	bentónico; sustrato duro; intersticial (0-2 m)	1	3
Anthozoa	<i>Acanthogorgia schrammi</i>	Duchassaing & Michelotti	1864	bentónico; sustrato duro; bahía/plataforma interna (0-50 m)-talud continental (200-300 m)	37	475
Anthozoa	<i>Eunicea fusca</i>	Duchassaing & Michelotti	1860	bentónico; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	6	27
Anthozoa	<i>Pseudopterogorgia blanquillensis</i>	Stiasny	1935	bentónico; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m); endémico del golfo de México	4	4
Anthozoa	<i>Chrysogorgia elegans</i>	Verrill	1883	bentónico; sustrato duro; plataforma continental externa (50-200 m)-talud continental (200-300 m)	128	1716
Anthozoa	<i>Stephanocoenia intersepta</i>	Lamarck	1816	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	95
Anthozoa	<i>Madracis decactis</i>	Lyman	1859	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	2	70
Anthozoa	<i>Acropora cervicornis</i>	Lamarck	1816	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	50
Anthozoa	<i>Acropora palmata</i>	Lamarck	1816	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	30
Anthozoa	<i>Acropora prolifera</i>	Lamarck	1816	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	30
Anthozoa	<i>Agaricia agaricites</i>	Linnaeus	1758	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	75
Anthozoa	<i>Agaricia fragilis</i>	Dana	1846	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	80
Anthozoa	<i>Agaricia lamarcki</i>	Milne Edwards & Haime	1851	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	5	80
Anthozoa	<i>Leptoseris cucullata</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	3	90
Anthozoa	<i>Siderastrea radians</i>	Pallas	1766	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	30
Anthozoa	<i>Siderastrea siderea</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico;zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	2	70



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Anthozoa	<i>Porites astreoides</i>	Lamarck	1816	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	70
Anthozoa	<i>Porites branneri</i>	Rathbun	1888	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	30
Anthozoa	<i>Porites porites f. divaricata</i>	Lesueur	1820	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	47
Anthozoa	<i>Porites porites f. furcata</i>	Lamarck	1816	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	50
Anthozoa	<i>Porites porites f. porites</i>	Pallas	1766	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	25
Anthozoa	<i>Colpophyllia natans</i>	Houttuyn	1772	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	55
Anthozoa	<i>Diploria clivosa</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	40
Anthozoa	<i>Diploria labyrinthiformis</i>	Linnaeus	1758	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	45
Anthozoa	<i>Diploria strigosa</i>	Dana	1846	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	40
Anthozoa	<i>Favia fragum</i>	Esper	1793	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	30
Anthozoa	<i>Manicina areolata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	65
Anthozoa	<i>Montastraea annularis</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	50
Anthozoa	<i>Montastraea cavernosa</i>	Linnaeus	1767	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	90
Anthozoa	<i>Montastraea faveolata</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	2	40
Anthozoa	<i>Montastraea franksi</i>	Gregory	1895	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	5	45
Anthozoa	<i>Solenastrea bournoni</i>	Milne Edwards & Haime	1849	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	35
Anthozoa	<i>Astrangia poculata</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico; azooxantela; zooxantela; sustrato duro; bahía/plataforma interna (0-50 m)	0	263
Anthozoa	<i>Astrangia solitaria</i>	Lesueur	1817	bentónico; azooxantela; sustrato duro;	0	51



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
				bahía/plataforma interna (0-50 m)		
Anthozoa	<i>Oculina diffusa</i>	Lamarck	1816	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	30
Anthozoa	<i>Oculina valenciennesi</i>	Milne Edwards & Haime	1848	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	20
Anthozoa	<i>Dichocoenia stokesi</i>	Milne Edwards & Haime	1848	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	60
Anthozoa	<i>Meandrina meandrites</i>	Linnaeus	1758	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	75
Anthozoa	<i>Mussa angulosa</i>	Pallas	1766	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	55
Anthozoa	<i>Mycetophyllia aliciae</i>	Wells	1973	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	3	73
Anthozoa	<i>Mycetophyllia ferox</i>	Wells	1973	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	2	40
Anthozoa	<i>Mycetophyllia lamarckiana</i>	Milne Edwards & Haime	1848	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	2	58
Anthozoa	<i>Scolymia cubensis</i>	Milne Edwards & Haime	1849	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	1	80
Anthozoa	<i>Scolymia lacera</i>	Pallas	1766	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	3	80
Anthozoa	<i>Anomocora prolifera</i>	Pourtales	1871	bentónico; azooxantela; sustrato duro; plataforma continental externa (50-200 m)	30	329
Anthozoa	<i>Caryophyllia ambrosia caribbeana</i>	Cairns	1979	bentónico; azooxantela; sustrato suave; talud continental (200-300 m)	183	2360
Anthozoa	<i>Deltocyathus eccentricus</i>	Cairns	1979	bentónico; azooxantela; sustrato suave; talud continental (200-300 m)	183	910
Anthozoa	<i>Eusmilia fastigiata</i>	Pallas	1766	bentónico; zooxantela; sustrato duro; arrecife coralino (0-50 m)	2	60
Anthozoa	<i>Paracyathus pulchellus</i>	Philippi	1842	bentónico; azooxantela; sustrato duro; plataforma continental externa (50-200 m)	17	250
Anthozoa	<i>Phyllangia</i>	Cairns	2000	bentónico; azooxantela; sustrato duro; plataforma	48	112



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>pequegnatae</i>			continental externa (50-200 m)		
Anthozoa	<i>Stephanocyathus</i> (<i>Stephanocyathus</i>) <i>paliferus</i>	Cairns	1977	bentónico; azooxantela; sustrato suave; talud continental (200-300 m)	220	715
Anthozoa	<i>Thalamophyllia</i> <i>riisei</i>	Duchassaing & Michelotti	1860	bentónico; azooxantela; sustrato duro; talud continental (200-300 m)	4	914
Anthozoa	<i>Polymyces fragilis</i>	Pourtales	1868	bentónico; azooxantela; sustrato duro; talud continental (200-300 m)	75	822
Anthozoa	<i>Guynia annulata</i>	Duncan	1872	bentónico; azooxantela; sustrato duro; talud continental (200-300 m)	30	653
Anthozoa	<i>Tubastraea coccinea</i>	Lesson	1829	bentónico; azooxantela; sustrato duro; no nativo del golfo de México	1	37
Anthozoa	<i>Palythoa caribaeorum</i>	Duchassaing & Michelotti	1860	bentónico	1	5
Anthozoa	<i>Palythoa mammillosa</i>	Ellis & Solander	1786	bentónico; sustrato duro	0	2
Anthozoa	<i>Zoanthus sociatus</i>	Ellis	1768	bentónico	1	3
Anthozoa	<i>Leiopathes glaberrima</i>	Esper	1792	plataforma continental externa (50-200 m); talud continental (200-300 m); bentónico	37	475
Anthozoa	<i>Ceriantheomorphe brasiliensis</i>	Carlgren	1931	bentónico; sustrato suave; bahía/plataforma interna (0-50 m)	25	30
Hydrozoa	<i>Stylaster roseus</i>	Pallas	1766	bentónico; sustrato duro; arrecife coralino	1	73
Hydrozoa	<i>Millepora alcicornis</i>	Linnaeus	1758	bentónico; sustrato duro; arrecife coralino	1	55
Hydrozoa	<i>Millepora complanata</i>	Lamarck	1816	bentónico; sustrato duro; arrecife coralino	1	15
Hydrozoa	<i>Millepora squarrosa</i>	Lamarck	1816	bentónico; sustrato duro; arrecife coralino	1	1
Trematoda	<i>Dissosaccus laevis</i>	Linton	1898	bentónico; parásito	201	1170
Trematoda	<i>Pseudopecoelus vulgaris</i>	Manter	1934	bentónico; parásito	91	591
Nematoda	<i>Cheironchus paravorax</i>	Castillo-Fernandez & Decraemer	1993	sustratos suaves (arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Nematoda	<i>Cheironchus vorax</i>	Cobb	1917	sustratos suaves (arcillas)	-	-
Nematoda	<i>Elzalia federici</i>	Castillo-Fernandez &	1990	sustratos suaves (arcillas); endémico del golfo de México	-	-



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
		Lambshead				
Nematoda	<i>Elzalia kimae</i>	Castillo-Fernandez & Lambshead	1990	sustratos suaves (arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Nematoda	<i>Elzalia poli</i>	Castillo-Fernandez & Lambshead	1990	sustratos suaves (arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Capitella capitata</i>	Fabricius	1780	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	1	54
Polychaeta	<i>Dasybranchus lumbricoides</i>	Grube	1878	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	18	91
Polychaeta	<i>Dasybranchus lunulatus</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	0	4
Polychaeta	<i>Decamastus gracilis</i>	Hartman	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	43	43
Polychaeta	<i>Heteromastus filiformis</i>	Claparède	1864	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	0	4
Polychaeta	<i>Mastobranchus variabilis</i>	Ewing	1984	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	10	58
Polychaeta	<i>Mediomastus californiensis</i>	Hartman	1944	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	1	53
Polychaeta	<i>Notomastus daueri</i>	Ewing	1982	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	5	81
Polychaeta	<i>Notomastus hemipodus</i>	Hartman	1945	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	11	37
Polychaeta	<i>Notomastus lineatus</i>	Claparède	1870	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	43	43
Polychaeta	<i>Notomastus lobatus</i>	Hartman	1947	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	4	82
Polychaeta	<i>Notomastus tenuis</i>	Moore	1909	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	4	82
Polychaeta	<i>Peresiella spathulata</i>	Ewing	1984	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	87	106
Polychaeta	<i>Cossura delta</i>	Reish	1958	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	3	142
Polychaeta	<i>Cossura soyeri</i>	Laubier	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	4	145
Polychaeta	<i>Clymenella torquata</i>	Leidy	1855	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	0	175
Polychaeta	<i>Sabacos elongatus</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	0	121
Polychaeta	<i>Armandia agilis</i>	Andrews	1891	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	5	106
Polychaeta	<i>Armandia maculata</i>	Webster	1884	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	5	189



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Ophelia denticulata</i>	Verrill	1875	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	20
Polychaeta	<i>Ophelina acuminata</i>	Örsted	1842	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	106
Polychaeta	<i>Polyophtalmus pictus</i>	Dujardin	1839	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	50
Polychaeta	<i>Tachytrypa jeffreysii</i>	McIntosh	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Califia calida</i>	Hartman	1957	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	82	189
Polychaeta	<i>Leitoscoloplos foliosus</i>	Hartman	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	1	19
Polychaeta	<i>Leitoscoloplos fragilis</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	1	26
Polychaeta	<i>Leitoscoloplos robustus</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	0	14
Polychaeta	<i>Naineris bicornis</i>	Hartman	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	19	54
Polychaeta	<i>Naineris laevigata</i>	Grube	1855	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	0	14
Polychaeta	<i>Naineris setosa</i>	Verrill	1900	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Orbinia americana</i>	Day	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	47	122
Polychaeta	<i>Orbinia riseri</i>	Pettibone	1957	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	0	35
Polychaeta	<i>Phylo felix</i>	Kinberg	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Protoaricia oerstedii</i>	Claparède	1864	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Scoloplos acmeceps</i>	Chamberlin	1919	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	19	65
Polychaeta	<i>Scoloplos capensis</i>	Day	1961	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	15	15
Polychaeta	<i>Scoloplos latum</i>	Chamberlin	1919	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Scoloplos rubra</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	0	75
Polychaeta	<i>Scoloplos texana</i>	Maciolek & Holland	1978	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	3	83
Polychaeta	<i>Scoloplos treadwelli</i>	Eisig	1914	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Acmira catherinae</i>	Laubier	1967	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	10	37
Polychaeta	<i>Acmira cerrutii</i>	Laubier	1966	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	16	30
Polychaeta	<i>Acmira cf. finitima</i>	Strelzov	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	18	45
Polychaeta	<i>Acmira lopezi</i>	Berkeley & Berkeley	1956	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	19	24



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Acmira philbinae</i>	Brown	1976	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	12	30
Polychaeta	<i>Acmira taylori</i>	Pettibone	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	10	30
Polychaeta	<i>Allia bryani</i>	Gaston & McClelland	1995	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador; endémico del golfo de México	1	1
Polychaeta	<i>Allia quadrilobata</i>	Webster & Benedict	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	27	145
Polychaeta	<i>Allia suecia</i>	Eliason	1920	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	24	54
Polychaeta	<i>Aricidea claudiae</i>	Laubier	1967	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Aricidea fragilis</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	5	37
Polychaeta	<i>Aricidea longicirrata</i>	Hartmann-Schröder	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Aricidea mirifica</i>	Strelzov	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Aricidea nolani</i>	Webster & Benedict	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Aricidea wassi</i>	Pettibone	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	16	34
Polychaeta	<i>Cirrophorus armatus</i>	Glemarec	1966	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Cirrophorus branchiatus</i>	Ehlers	1908	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	16	75
Polychaeta	<i>Cirrophorus cf. furcatus</i>	Hartman	1957	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	48	48
Polychaeta	<i>Cirrophorus lyra</i>	Southern	1914	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	10	18
Polychaeta	<i>Levinsonia gracilis</i>	Tauber	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	11	31
Polychaeta	<i>Levinsonia reducta</i>	Hartman	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	16	65
Polychaeta	<i>Pseudoscalibregma aciculata</i>	Hartman	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Aglaophamus circinata</i>	Verrill	1874	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	10	189
Polychaeta	<i>Aglaophamus verrilli</i>	McIntosh	1885	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	5	189
Polychaeta	<i>Inermonephtys inermis</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	12	131
Polychaeta	<i>Nephtys bucea</i>	Ehlers	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	2	11
Polychaeta	<i>Nephtys incisa</i>	Malmgren	1865	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	5	189



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Nephtys magellanica</i>	Augener	1912	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	-	-
Polychaeta	<i>Nephtys simoni</i>	Perkins	1980	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	9	189
Polychaeta	<i>Nephtys squamosa</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	10	189
Polychaeta	<i>Paralacydonia paradoxa</i>	Fauvel	1913	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	98	189
Polychaeta	<i>Eteone heteropoda</i>	Hartman	1851	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	121
Polychaeta	<i>Eteone lactea</i>	Claparède	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	9	74
Polychaeta	<i>Eteone longa</i>	Fabricius	1780	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Eulalia bilineata</i>	Johnston	1840	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	37	37
Polychaeta	<i>Eulalia myriacyclum</i>	Schmarda	1861	sustrato duro	0	0
Polychaeta	<i>Eumida sanguinea</i>	Örsted	1843	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	106
Polychaeta	<i>Hesionura coineaui</i>	Laubier	1962	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Nereiphylla fragilis</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	43
Polychaeta	<i>Paranaitis gardineri</i>	Perkins	1984	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	29
Polychaeta	<i>Paranaitis speciosa</i>	Webster	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	12	50
Polychaeta	<i>Phyllodoce arenae</i>	Webster	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	75
Polychaeta	<i>Phyllodoce erythrophylla</i>	Schmarda	1861	sustrato duro	-	-
Polychaeta	<i>Phyllodoce groenlandica</i>	Örsted	1842	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	6	38
Polychaeta	<i>Phyllodoce longipes</i>	Kinberg	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	175
Polychaeta	<i>Phyllodoce madeirensis</i>	Langerhans	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	78
Polychaeta	<i>Phyllodoce mucosa</i>	Örsted	1842	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	45
Polychaeta	<i>Protomystides bidentata</i>	Langerhans	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	88
Polychaeta	<i>Pterocirrus macroceros</i>	Grube	1860	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	43
Polychaeta	<i>Sphaerodoridium claparedii</i>	Greeff	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	69	69
Polychaeta	<i>Sphaerodoropsis minutum</i>	Webster & Benedict	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Halosydna</i>	Schmarda	1861	sustrato duro	-	-



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>leucohyba</i>					
Polychaeta	<i>Harmothoe aculeata</i>	Andrews	1891	sustrato duro	0	0
Polychaeta	<i>Harmothoe trimaculata</i>	Treadwell	1924	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Lepidasthenia varius</i>	Treadwell	1917	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	10	10
Polychaeta	<i>Lepidonotus sublevis</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	12	15
Polychaeta	<i>Lepidonotus variabilis</i>	Webster	1879	sustrato duro	-	-
Polychaeta	<i>Malmgreniella macruryae</i>	Pettibone	1993	se desconoce su hábitat/biología	6	24
Polychaeta	<i>Malmgreniella taylori</i>	Pettibone	1993	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	6	13
Polychaeta	<i>Acoetes pacifica</i>	Treadwell	1914	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); mar profundo	10	640
Polychaeta	<i>Euarche tubifex</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	15	204
Polychaeta	<i>Polyodontes lupinus</i>	Stimpson	1856	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	3	54
Polychaeta	<i>Grubeulepis augeneri</i>	Pettibone	1969	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	87
Polychaeta	<i>Grubeulepis ecuadoriensis</i>	Pettibone	1969	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	59
Polychaeta	<i>Grubeulepis mexicana</i>	Berkeley & Berkeley	1939	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	37
Polychaeta	<i>Mexieulepis weberi</i>	Horst	1922	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0
Polychaeta	<i>Dayipsammolyce ctenidophora</i>	Day	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	15	54
Polychaeta	<i>Ehlersileanira incisa</i>	Grube	1877	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); mar profundo	131	3493
Polychaeta	<i>Fimbriosthenelais hobbsi</i>	Pettibone	1971	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	38	38
Polychaeta	<i>Fimbriosthenelais minor</i>	Pruvot & Racovitza	1895	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	56
Polychaeta	<i>Sigalion arenicola</i>	Verrill	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	11	11
Polychaeta	<i>Sigalion mathildae</i>	Audouin &	1832	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
		Milne Edwards				
Polychaeta	<i>Sthenelais boa</i>	Johnston	1839	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	24
Polychaeta	<i>Sthenelais helenae</i>	Kinberg	1855	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Sthenelanella uniformis</i>	Moore	1910	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	77	77
Polychaeta	<i>Pisione remota</i>	Southern	1914	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	55
Polychaeta	<i>Pisione wolfi</i>	San Martin, Lopez & Nunez	1999	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Pisionidens indica</i>	Aiyar & Alikuhni	1940	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0
Polychaeta	<i>Arichlidon gathofi</i>	Watson Russell	2000	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	106
Polychaeta	<i>Bhawania goodei</i>	Webster	1884	sustrato duro	0	2
Polychaeta	<i>Bhawania heteroseta</i>	Perkins	1985	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	100
Polychaeta	<i>Chrysopetalum caecum</i>	Langerhans	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	200
Polychaeta	<i>Chrysopetalum hernancortezae</i>	Perkins	1985	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	55	120
Polychaeta	<i>Hesione picta</i>	Müller in Grube	1858	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	54
Polychaeta	<i>Kefersteinia cirrata</i>	Keferstein	1862	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); mar profundo	37	543
Polychaeta	<i>Ophidromus guanicus</i>	Hoagland	1919	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	6	6
Polychaeta	<i>Ophiodromus obscurus</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	5	189
Polychaeta	<i>Podarkeopsis levifuscina</i>	Perkins	1984	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	18
Polychaeta	<i>Ceratocephale oculata</i>	Banse	1977	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	38
Polychaeta	<i>Ceratonereis irritabilis</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	53
Polychaeta	<i>Ceratonereis longicirrata</i>	Perkins	1980	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	73



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Ceratonereis mirabilis</i>	Kinberg	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	56
Polychaeta	<i>Ceratonereis singularis</i>	Treadwell	1929	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	33
Polychaeta	<i>Ceratonereis versipedata</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	35	43
Polychaeta	<i>Laeonereis culveri</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	4
Polychaeta	<i>Neanthes acuminata</i>	Ehlers	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	98
Polychaeta	<i>Neanthes caudata</i>	Delle Chiaje	1828	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Neanthes micromma</i>	Harper	1979	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	1	35
Polychaeta	<i>Neanthes succinea</i>	Frey & Leuckart	1847	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	189
Polychaeta	<i>Nereis aestuarensis</i>	Knox	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Nereis falsa</i>	Quatrefages	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	43
Polychaeta	<i>Nereis grayi</i>	Pettibone	1956	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	91
Polychaeta	<i>Nereis jacksoni</i>	Kinberg	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Nereis lamellosa</i>	Ehlers	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	37
Polychaeta	<i>Nereis oligohalina</i>	Rioja	1946	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Nereis panamensis</i>	Fauchald	1977	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Nereis pelágica</i>	Linnaeus	1758	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Nereis riisei</i>	Grube	1857	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	90
Polychaeta	<i>Perinereis anderssoni</i>	Kinberg	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Perinereis cariboea</i>	Leon Gonzalez & Solis-Weiss	1998	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Perinereis elenacaso</i>	Rioja	1947	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Perinereis floridana</i>	Ehlers	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Perinereis cf. vancaurica</i>	Ehlers	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Platynereis</i>	Audouin &	1834	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	145



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>dumerilii</i>	Milne Edwards				
Polychaeta	<i>Platynereis hutchingsae</i>	Leon-Gonzalez, Solis-Weiss & Valadez-Rocha	2001	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Platynereis mucronata</i>	Leon-Gonzalez, Solis-Weiss & Valadez-Rocha	2001	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Pseudonereis gallapagensis</i>	Kinberg	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Stenoninereis martini</i>	Wesenberg-Lund	1958	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Stenoninereis tecoluitensis</i>	Leon-Gonzalez & Solis-Weiss	1997	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Websterinereis tridentata</i>	Webster	1880	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	11	131
Polychaeta	<i>Ancistrosyllis comensalis</i>	Gardiner	1976	se desconoce su hábitat/biología	4	4
Polychaeta	<i>Cabira incerta</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	5	75
Polychaeta	<i>Litocorsa antennata</i>	Wolf	1986	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	15	98
Polychaeta	<i>Parandalia fauveli</i>	Berkeley & Berkeley	1941	se desconoce su hábitat/biología	1	3
Polychaeta	<i>Parandalia vivianneae</i>	Salazar-Vallejo & Reyes-Barragan	1990	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	1	2
Polychaeta	<i>Parandalia tricuspis</i>	Müller in Grube	1858	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	2
Polychaeta	<i>Sigambra bassi</i>	Hartman	1945	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	3	40
Polychaeta	<i>Synelmis cf. albin</i>	Langerhans	1881	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	52



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Synelmis ewingi</i>	Wolf	1986	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	22	22
Polychaeta	<i>Autolytus dentalius</i>	Imajima	1966	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	88
Polychaeta	<i>Branchiosyllis diazi</i>	Rioja	1958	sustrato duro; endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Branchiosyllis exilis</i>	Gravier	1900	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	56
Polychaeta	<i>Branchiosyllis oculata</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	5	54
Polychaeta	<i>Dentatisyllis carolinae</i>	Day	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	30
Polychaeta	<i>Eurysyllis tuberculata</i>	Ehlers	1864	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	67	88
Polychaeta	<i>Eusyllis assimilis</i>	Marenzeller	1875	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Exogone atlantica</i>	Perkins	1981	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	75
Polychaeta	<i>Exogone caribensis</i>	San Martin	1991	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Exogone dispar</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	9	189
Polychaeta	<i>Exogone lourei</i>	Berkeley & Berkeley	1938	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	58
Polychaeta	<i>Exogone pseudolourei</i>	San Martin	1991	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); mar profundo	35	512
Polychaeta	<i>Grubeosyllis vieitezi</i>	San Martin	1984	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Haplosyllis spongicola</i>	Grube	1855	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	189
Polychaeta	<i>Odontosyllis enopla</i>	Verrill	1900	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	189
Polychaeta	<i>Opisthodonta spinigera</i>	Russell	1987	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	189
Polychaeta	<i>Opisthodonta uebelackerae</i>	Russell	1987	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Opisthosyllis brunnea</i>	Langerhans	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Parapionosyllis longicirrata</i>	Webster & Benedict	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	24
Polychaeta	<i>Parapionosyllis uebelackerae</i>	San Martin	1991	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	24
Polychaeta	<i>Parasphaerosyllis indica</i>	Monro	1937	se desconoce su hábitat/biología	1	1



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Pionosyllis weismanni</i>	Langerhans	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	106
Polychaeta	<i>Proceraea cornuta</i>	Agassiz	1863	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	43	43
Polychaeta	<i>Pseudosyllides curacaoensis</i>	Monro	1937	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Sphaerosyllis aciculata</i>	Perkins	1981	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	168
Polychaeta	<i>Sphaerosyllis glandulata</i>	Perkins	1981	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	45
Polychaeta	<i>Sphaerosyllis piriferopsis</i>	Perkins	1981	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	106
Polychaeta	<i>Sphaerosyllis taylori</i>	Perkins	1981	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	90
Polychaeta	<i>Syllis (Ehlersia) cornuta</i>	Rathke	1843	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	189
Polychaeta	<i>Syllis (Paraehlersia) ferruginea</i>	Langerhans	1881	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	180
Polychaeta	<i>Syllis alosae</i>	San Martin	1992	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Syllis beneliahuae</i>	Campoy & Alquézar	1982	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis broomensis</i>	Hartmann-Schröder	1980	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis corallicola</i>	Verrill	1900	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis garciai</i>	Campoy	1982	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis hyalina</i>	Grube	1863	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis maryae</i>	San Martin	1992	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis mexicana</i>	Rioja	1960	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Syllis (Syllis) gracilis</i>	Grube	1840	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	75
Polychaeta	<i>Syllis (Typosyllis) alternata</i>	Moore	1908	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	37	43
Polychaeta	<i>Syllis (Typosyllis) armillaris</i>	Müller	1771	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	168
Polychaeta	<i>Syllis (Typosyllis) corallicoloides</i>	Augener	1922	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	48
Polychaeta	<i>Syllis (Typosyllis)</i>	San Martin	1992	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	56



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>ortizi</i>					
Polychaeta	<i>Syllis (Typosyllis) papillosus</i>	Tovar Hernandez & Granados-Barba	2002	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	28	72
Polychaeta	<i>Syllis (Typosyllis) variegata</i>	Grube	1860	se desconoce su hábitat/biología	1	1
Polychaeta	<i>Trypanosyllis parvidentata</i>	Perkins	1981	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	37	117
Polychaeta	<i>Trypanosyllis zebra</i>	Grube	1860	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Glycera americana</i>	Leidy	1855	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	37
Polychaeta	<i>Glycera brevicirris</i>	Grube	1870	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Glycera dibranchiata</i>	Ehlers	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	24
Polychaeta	<i>Glycera gilbertae</i>	Böttgemann & Fiege	2001	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Glycera lapidum</i>	Quatrefages	1866	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Glycera pseudorobusta</i>	Böttgemann & Fiege	2001	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Glycera sphyrabranca</i>	Schmarda	1861	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	29	37
Polychaeta	<i>Glycera tessellata</i>	Grube	1840	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	82
Polychaeta	<i>Glycinde armigera</i>	Moore	1911	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Glycinde solitaria</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	3
Polychaeta	<i>Goniada littorea</i>	Hartman	1950	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	15	65
Polychaeta	<i>Goniada maculata</i>	Örsted	1843	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	177
Polychaeta	<i>Goniada teres</i>	Treadwell	1931	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	17	82
Polychaeta	<i>Goniadides carolinae</i>	Day	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	82
Polychaeta	<i>Ophiogoniada lyra</i>	Granados-Barba & Solis-Weiss	1997	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	16	31
Polychaeta	<i>Amphinome rostrata</i>	Pallas	1766	sustrato duro	-	-
Polychaeta	<i>Chloeia viridis</i>	Schmarda	1861	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	189



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Eurythoe complanata</i>	Pallas	1766	sustrato duro	1	27
Polychaeta	<i>Hermodice carunculata</i>	Pallas	1776	sustrato duro	30	109
Polychaeta	<i>Hipponoe gaudichaudi</i>	Audouin & Milne Edwards	1830	sustrato duro	-	-
Polychaeta	<i>Linopherus ambigua</i>	Monro	1933	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	100
Polychaeta	<i>Paramphinode jeffreysii</i>	McIntosh	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	200
Polychaeta	<i>Pareurythoe americana</i>	Hartman	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	10	100
Polychaeta	<i>Euphrosine triloba</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	45
Polychaeta	<i>Dorvillea cerasina</i>	Ehlers	1904	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Dorvillea rubra</i>	Grube	1856	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Dorvillea sociabilis</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	30
Polychaeta	<i>Protodurvillea kefersteini</i>	McIntosh	1869	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	106
Polychaeta	<i>Schistomeringos pectinata</i>	Perkins	1979	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	8	106
Polychaeta	<i>Schistomeringos cf. rudolphi</i>	Delle Chiaje	1828	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	175
Polychaeta	<i>Eunice antennata</i>	Savigny in Lamarck	1818	sustrato duro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	60
Polychaeta	<i>Eunice aphroditois</i>	Pallas	1788	sustrato duro	1	200
Polychaeta	<i>Eunice cariboea</i>	Grube	1856	sustrato duro	1	22
Polychaeta	<i>Eunice filamentosa</i>	Grube	1856	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	22	37
Polychaeta	<i>Eunice mutilata</i>	Webster	1884	sustrato duro	3	3
Polychaeta	<i>Eunice riojai</i>	Leon-Gonzalez	1988	sustrato duro	1	1
Polychaeta	<i>Eunice rubra</i>	Grube	1856	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	58
Polychaeta	<i>Eunice schemacephala</i>	Schmarda	1861	sustrato duro	1	150
Polychaeta	<i>Eunice tenuis</i>	Treadwell	1921	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	37



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Eunice vittata</i>	Delle Chiaje	1828	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	82
Polychaeta	<i>Eunice websteri</i>	Fauchald	1969	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	22	43
Polychaeta	<i>Eunice wui</i>	Lu & Fauchald	1998	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	14	82
Polychaeta	<i>Euniphysa tridontesa</i>	Shen & Wu	1991	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Lysidice ninetta</i>	Audouin & Milne Edwards	1833	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	15	82
Polychaeta	<i>Marphysa angelensis</i>	Fauchald	1970	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Marphysa bellii</i>	Audouin & Milne Edwards	1834	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	47	189
Polychaeta	<i>Marphysa kinbergi</i>	McIntosh	1910	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	29	29
Polychaeta	<i>Marphysa longula</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Marphysa minima</i>	Hansen	1882	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Marphysa sanguinea</i>	Montagu	1815	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	65
Polychaeta	<i>Nematonereis hebes</i>	Verrill	1900	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	106
Polychaeta	<i>Nematonereis unicornis</i>	Grube	1840	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	16
Polychaeta	<i>Palola siciliensis</i>	Grube	1840	sustrato duro	0	5
Polychaeta	<i>Augeneria bidens</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	15	189
Polychaeta	<i>Cenogenus brevipes</i>	McIntosh	1903	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	131	131
Polychaeta	<i>Lumbricalus dayi</i>	Frame	1992	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Lumbrinerides aberrans</i>	Day	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Lumbrinerides acuta</i>	Verrill	1875	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	22	189
Polychaeta	<i>Lumbrinerides crassicephala</i>	Hartman	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Lumbrinerides dayi</i>	Perkins	1979	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	189
Polychaeta	<i>Lumbrinerides jonesi</i>	Perkins	1979	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Lumbrineriopsis paradoxa</i>	Saint Joseph	1888	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	19	180
Polychaeta	<i>Lumbrineris cingulata</i>	Ehlers	1897	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Lumbrineris coccinea</i>	Renier	1804	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	120
Polychaeta	<i>Lumbrineris floridana</i>	Ehlers	1887	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Lumbrineris inflata</i>	Moore	1911	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	121
Polychaeta	<i>Lumbrineris latreilli</i>	Audouin & Milne Edwards	1834	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	180
Polychaeta	<i>Lumbrineris limicola</i>	Hartman	1944	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Lumbrineris nonatoi</i>	Ramos	1976	se desconoce su hábitat/biología	15	24
Polychaeta	<i>Lumbrineris perkinsi</i>	Carrera-Parra	2001	se desconoce su hábitat/biología	3	3
Polychaeta	<i>Lumbrineris salazari</i>	Carrera-Parra	2001	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	48	88
Polychaeta	<i>Ninoe brasiliensis</i>	Kinberg	1865	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Ninoe leptognatha</i>	Ehlers	1900	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Ninoe nigripes</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Scoletoms candida</i>	Treadwell	1921	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	189
Polychaeta	<i>Scoletoma ernesti</i>	Perkins	1979	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	11	189
Polychaeta	<i>Scoletoma minima</i>	Hartman	1944	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Scoletoma tenuis</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	90
Polychaeta	<i>Scoletoma testudinum</i>	Augener	1922	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	2	2
Polychaeta	<i>Scoletoma treadwelli</i>	Hartman	1956	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Scoletoma verrilli</i>	Perkins	1979	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	189
Polychaeta	<i>Arabella iricolor</i>	Montagu	1804	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	53
Polychaeta	<i>Arabella multidentata</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	87



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Drilonereis falcata</i>	Moore	1911	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Drilonereis filum</i>	Claparède	1868	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Drilonereis longa</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	189
Polychaeta	<i>Drilonereis spatula</i>	Treadwell	1921	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	24
Polychaeta	<i>Oenone fulgida</i>	Savigny in Lamarck	1818	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	20	177
Polychaeta	<i>Americonuphis magna</i>	Andrews	1891	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Diopatra cuprea</i>	Bosc	1802	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	189
Polychaeta	<i>Diopatra neotridens</i>	Hartman	1944	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	35
Polychaeta	<i>Diopatra cf. papillata</i>	Fauchald	1968	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	24
Polychaeta	<i>Diopatra tridentata</i>	Hartman	1944	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	19	189
Polychaeta	<i>Kinbergonuphis cedroensis</i>	Fauchald	1968	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Kinbergonuphis oligobranchiata</i>	Orensanz	1974	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Kinbergonuphis orensanzi</i>	Fauchald	1982	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Mooreonuphis dangrigae</i>	Fauchald	1980	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	1	2
Polychaeta	<i>Mooreonuphis nebulosa</i>	Moore	1911	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	19	189
Polychaeta	<i>Mooreonuphis pallidula</i>	Hartman	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	14	106
Polychaeta	<i>Mooreonuphis stigmatis</i>	Treadwell	1922	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Onuphis eremita oculata</i>	Hartman	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola ; endémico del golfo de México	6	175
Polychaeta	<i>Onuphis virgata</i>	Fauchald	1980	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	13	22
Polychaeta	<i>Paradiopatra hartmanae</i>	Kirkegaard	1980	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	2085
Polychaeta	<i>Paradiopatra cf. papillata</i>	Kucheruk	1979	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Myriowenia</i>	Hartman	1960	se desconoce su hábitat/biología	11	11



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>californiensis</i>					
Polychaeta	<i>Owenia fusiformis</i>	Delle Chiaje	1844	se desconoce su hábitat/biología	3	26
Polychaeta	<i>Phragmatopoma lapidosa</i>	Kinberg	1863	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Anamobaea oerstedii</i>	Krøyer	1856	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Bispira brunnea</i>	Treadwell	1917	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Bispira melanostigma</i>	Schmarda	1861	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	24	88
Polychaeta	<i>Branchiomma bairdi</i>	McIntosh	1885	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Bispira nigromaculata</i>	Baird	1865	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Chone americana</i>	Day	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	160
Polychaeta	<i>Chone duneri</i>	Malmgren	1867	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Chone uebelackerae</i>	Tovar-Hernandez	2005	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Demonax microphthalmus</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	19	180
Polychaeta	<i>Fabriciella trilobata</i>	Fitzhugh	1983	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	2	189
Polychaeta	<i>Megalomma bioculatum</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	189
Polychaeta	<i>Megalomma lobiferum</i>	Ehlers	1887	se desconoce su hábitat/biología	14	45
Polychaeta	<i>Megalomma quadrioculatum</i>	Willey	1905	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Megalomma vesiculosum</i>	Montagu	1815	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	16
Polychaeta	<i>Notaulax circumspiciens</i>	Ehlers	1887	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Notaulax nudicollis</i>	Krøyer	1856	se desconoce su hábitat/biología	25	45
Polychaeta	<i>Notaulax occidentalis</i>	Baird	1865	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Panousea africana</i>	Rullier & Amoureux	1970	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Potamethus spathiferus</i>	Ehlers	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	22	22



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Potamilla reniformis</i>	Müller	1771	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	11	106
Polychaeta	<i>Potamilla torelli</i>	Malmgren	1865	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Sabellastarte indica</i>	Savigny in Lamarck	1818	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Sabellastarte magnifica</i>	Shaw	1800	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Crucigera websteri</i>	Benedict	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola ; endémico del golfo de México	2	86
Polychaeta	<i>Dexiospira spirillum</i>	Linnaeus	1758	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Ficopomatus miamiensis</i>	Treadwell	1934	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides bispinosa</i>	Bush	1910	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	11	24
Polychaeta	<i>Hyroides crucigerus</i>	Mörch	1863	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides dianthus</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	22
Polychaeta	<i>Hyrdoides diramphus</i>	Mörch	1863	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides elegans</i>	Haswell	1883	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides lunulifera</i>	Claparède	1868	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides mongetalud continentalzi</i>	Rioja	1958	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	60	60
Polychaeta	<i>Hydroidees mucronatus</i>	Rioja	1958	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides norvegica</i>	Gunnerus	1768	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Hydroides parvus</i>	Treadwell	1901	se desconoce su hábitat/biología	12	12
Polychaeta	<i>Hydroides protulicola</i>	Benedict	1887	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	6	91
Polychaeta	<i>Hydroides sanctaecrucis</i>	Krøyer	1863	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Janua corrugatus</i>	Montagu	1803	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Pomatoceros americanus</i>	Day	1973	se desconoce su hábitat/biología	19	43



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Pomatoceros caeruleus</i>	Schmarda	1861	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Pomatoceros cf. minutus</i>	Rioja	1941	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Pomatoleios caerulescens</i>	Augener	1922	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Pomatostegus stellatus</i>	Abildgaard	1789	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Pseudovermilia occidentalis</i>	McIntosh	1885	se desconoce su hábitat/biología	19	75
Polychaeta	<i>Salmacina incrustans</i>	Claparède	1870	se desconoce su hábitat/biología	30	88
Polychaeta	<i>Spirobranchus dendropoma</i>	Mörch	1863	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Spirobranchus giganteus</i>	Pallas	1766	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Spirobranchus pseudoincrassatus</i>	Bush	1904	se desconoce su hábitat/biología; endémico del golfo de México	-	-
Polychaeta	<i>Vermiliopsis annulata</i>	Schmarda	1861	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	1	69
Polychaeta	<i>Vermiliopsis ber limosensis</i>	Bush	1904	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Aphelochaeta monilaris</i>	Hartman	1960	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Aphelochaeta phillipsi</i>	Blake	1996	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Aphelochaeta williamsae</i>	Blake	1996	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Cauleriella alata</i>	Southern	1914	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	56
Polychaeta	<i>Cauleriella zetlandica</i>	McIntosh	1911	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	34	34
Polychaeta	<i>Chaetozone commonalis</i>	Blake	1996	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Chaetozone columbiana</i>	Blake	1996	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Cirratulus grandis</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Cirriformia capensis</i>	Schmarda	1861	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Cirriformia filigera</i>	Delle Chiaje	1841	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Cirriformia punctata</i>	Grube	1859	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Monticellina baptistae</i>	Blake	1991	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Monticellina dorsobranchialis</i>	Kirkegaard	1959	se desconoce su hábitat/biología	1	4
Polychaeta	<i>Monticellina tessellata</i>	Hartman	1960	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Brada villosa</i>	Rathke	1843	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	24	45
Polychaeta	<i>Diplocirrus capensis</i>	Day	1961	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	26	106
Polychaeta	<i>Pherusa inflata</i>	Treadwell	1914	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	14	37
Polychaeta	<i>Piromis cariboea</i>	Grube	1856	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Piromis roberti</i>	Hartman	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	2	189
Polychaeta	<i>Sternaspis scutata</i>	Renier	1807	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); excavador	45	181
Polychaeta	<i>Ampharete lindstroemi</i>	Malmgren	1867	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Amphicteis gunneri</i>	Sars	1835	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	1	189
Polychaeta	<i>Amphicteis scaphobranchiata</i>	Moore	1906	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	69
Polychaeta	<i>Isolda pulchella</i>	Müller in Grube	1858	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	3	106
Polychaeta	<i>Melinna cristata</i>	Sars	1835	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	69	189
Polychaeta	<i>Melinna maculata</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	2	35
Polychaeta	<i>Sosane sulcata</i>	Malmgren	1865	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	69	100
Polychaeta	<i>Pectinaria gouldii</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	1	53
Polychaeta	<i>Pectinaria regalis</i>	Verrill	1900	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	4	26
Polychaeta	<i>Petta pusilla</i>	Malmgren	1866	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Petta tenuis</i>	Caullery	1944	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Eupolymnia nebulosa</i>	Montagu	1818	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	43	53



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Lanicides taboguillae</i>	Chamberlin	1919	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Loimia medusa</i>	Savigny in Lamarck	1818	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	75
Polychaeta	<i>Loimia viridis</i>	Moore	1903	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	5	72
Polychaeta	<i>Pista cristata</i>	Müller	1776	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	82
Polychaeta	<i>Pista papillosa</i>	Tourtellette & Kritzler	1988	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola ; endémico del golfo de México	16	16
Polychaeta	<i>Pista quadridlobata</i>	Augener	1918	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	14	91
Polychaeta	<i>Polycirrus carolinensis</i>	Day	1973	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Polycirrus plumosus</i>	Wollebaek	1912	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	56
Polychaeta	<i>Streblosoma hartmanae</i>	Kritzler	1967	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	14	43
Polychaeta	<i>Terebella lapidaria</i>	Linnaeus	1767	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Terebella verrilli</i>	Holthe	1986	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	17	19
Polychaeta	<i>Thelepus setosus</i>	Quatrefages	1866	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Terebellides carmenensis</i>	Solis-Weiss, Fauchald, & Blankensteyn	1991	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola ; endémico del golfo de México	0	0
Polychaeta	<i>Terebellides distincta</i>	Williams	1984	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Terebellides lanai</i>	Solis-Weiss, Fauchald, & Blankensteyn	1991	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Terebellides parvus</i>	Solis-Weiss, Fauchald, & Blankensteyn	1991	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Chaetopterus variopedatus</i>	Renier	1804	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	39
Polychaeta	<i>Spiochaetopterus costarum oculatus</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	1	90



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Magelona pettiboneae</i>	Jones	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	1	30
Polychaeta	<i>Magelona phyllisae</i>	Jones	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	10
Polychaeta	<i>Magelona polydentata</i>	Jones	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	4	4
Polychaeta	<i>Magelona riojai</i>	Jones	1963	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	10	23
Polychaeta	<i>Meredithia spinifera</i>	Hernandez-Alcantara & Solis-Weiss	2000	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	69	92
Polychaeta	<i>Meredithia uebelackerae</i>	Hernandez-Alcantara & Solis-Weiss	2000	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	3	3
Polychaeta	<i>Heterospio cf. longissima</i>	Ehlers	1874	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	36	141
Polychaeta	<i>Poecilochaetus johnsoni</i>	Hartman	1939	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	6	189
Polychaeta	<i>Aonidella dayi</i>	Maciolek	1983	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Aonides mayaguezensis</i>	Foster	1969	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	43
Polychaeta	<i>Apoprionospio dayi</i>	Foster	1969	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	11	91
Polychaeta	<i>Apoprionospio pygmaea</i>	Hartman	1961	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	6	22
Polychaeta	<i>Dipolydora socialis</i>	Schmarda	1861	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	4	106
Polychaeta	<i>Dispio uncinata</i>	Hartman	1951	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	2	12
Polychaeta	<i>Laonice cirrata</i>	Sars	1851	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	14	189
Polychaeta	<i>Malacoceros indicus</i>	Fauvel	1928	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	15	15
Polychaeta	<i>Malacoceros vanderhorsti</i>	Augener	1927	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	4	49
Polychaeta	<i>Microspio pigmentata</i>	Reish	1959	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	58
Polychaeta	<i>Minusprio cirrifera</i>	Wirén	1883	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	0	98
Polychaeta	<i>Minusprio multibranchiata</i>	Berkeley	1927	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	30	30
Polychaeta	<i>Minusprio perkinsi</i>	Maciolek	1985	se desconoce su hábitat/biología; endémico del	4	9



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
golfo de México						
Polychaeta	<i>Paraprionospio pinnata</i>	Ehlers	1901	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	0	82
Polychaeta	<i>Paraprionospio yokoyamai</i>	Delgado-Blas	2004	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Polydora ligni</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	0	36
Polychaeta	<i>Polydora plena</i>	Berkeley & Berkeley	1936	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Polydora websteri</i>	Hartman in Loosanoff & Engle	1943	excavador	12	13
Polychaeta	<i>Prionospio cristata</i>	Foster	1971	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	9	82
Polychaeta	<i>Prionospio delta</i>	Hartman	1965	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Prionospio dubia</i>	Day	1961	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Prionospio ehlersi</i>	Fauvel	1928	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Prionospio fauchaldi</i>	Maciolek	1985	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Prionospio heterobranchia</i>	Moore	1907	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	0	5
Polychaeta	<i>Prionospio steenstrupi</i>	Malmgren	1867	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	10	91
Polychaeta	<i>Pygospio elegans</i>	Claparède	1863	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Scolecopsis agilis</i>	Verrill	1873	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Polychaeta	<i>Scolecopsis bonnierii</i>	Mesnil	1896	se desconoce su hábitat/biología	-	-
Polychaeta	<i>Scolecopsis squamata</i>	Müller	1806	sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	27
Polychaeta	<i>Scolecopsis texana</i>	Foster	1971	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	19	175
Polychaeta	<i>Spio pettiboneae</i>	Foster	1971	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	4	90
Polychaeta	<i>Spiophanes berkeleyorum</i>	Pettione	1961	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	14	16
Polychaeta	<i>Spiophanes bombyx</i>	Claparède	1870	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	3	58
Polychaeta	<i>Spiophanes duplex</i>	Chamberlin	1919	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	18	19
Polychaeta	<i>Spiophanes kroeyeri</i>	Grube	1860	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	-	-
Polychaeta	<i>Spiophanes wigleyi</i>	Pettibone	1962	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	16	91



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Polychaeta	<i>Streblospio benedicti</i>	Webster	1879	sustrato suave (limos, arenas, arcillas); tubícola	2	16
Copepoda	<i>Godianiceps maya</i>	Fiers	1995	bentónico; endémico del golfo de México	3	3
Copepoda	<i>Odaginiceps clarkae</i>	Fiers	1995	bentónico; endémico del golfo de México	3	3
Copepoda	<i>Odaginiceps xameneki</i>	Fiers	1995	bentónico; endémico del golfo de México	41	41
Copepoda	<i>Phyllopodopsyllus yucatanensis</i>	Fiers	1995	bentónico; endémico del golfo de México	58	58
Leptostraca	<i>Paranebalia ayalai</i>	Escobar-Briones & Durand	2004	bentónico; endémico del golfo de México; plataforma continental externa; talud continental	48	48
Malacostraca	<i>Neogonodactylus oerstedii</i>	Hansen	1895	bentónico; sustrato duro; infaunal	0	105
Malacostraca	<i>Neogonodactylus spinulosus</i>	Schmitt	1924	bentónico; sustrato duro; infaunal	0	28
Malacostraca	<i>Pseudosquilla ciliata</i>	J. C. Fabricius	1787	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); arenas y gravas; arenas	0	189
Malacostraca	<i>Lysiosquilla campechiensis</i>	Manning	1962	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	62	66
Malacostraca	<i>Lysiosquilla scabricauda</i>	Lamarck	1818	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	55
Malacostraca	<i>Lysiosquillina glabriuscula</i>	Lamarck	1818	bentónico; arrecife coralino; arenas	0	64
Malacostraca	<i>Parasquilla coccinea</i>	Manning	1962	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	6	382
Malacostraca	<i>Alima neptuni</i>	Linnaeus	1768	bentónico; arenas; zona mareal	5	70
Malacostraca	<i>Gibbesia prasinolineata</i>	Dana	1852	bentónico	4	5
Malacostraca	<i>Squilla chydæa</i>	Manning	1962	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	20	475
Malacostraca	<i>Squilla edentata edentata</i>	Lunz	1937	bentónico; plataforma continental externa; continental talud continental	59	465
Malacostraca	<i>Squilla empusa</i>	Say	1818	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	154
Malacostraca	<i>Squilla rugosa</i>	Bigelow	1893	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	5	360



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
a						
Mysida	<i>Heteromysis mexicana</i>	Escobar-Briones & Soto	1990	bentónico; nerítico; endémico del golfo de México	168	168
Amphipoda	<i>Ampelisca abdita</i>	Mills	1964	bentónico; infaunal; sustrato suave (arenas; limos); tubícola	0	60
Amphipoda	<i>Ampelisca bicarinata</i>	Goeke & Heard	1983	bentónico; infaunal; plataforma continental externa; sustrato suave (arenas; limos)	1	203
Amphipoda	<i>Ampelisca brevisimulata</i>	Barnard	1954	bentónico; infaunal; sustrato suave (arenas; limos); pedacería de conchas	3	152
Amphipoda	<i>Ampelisca lobata</i>	Holmes	1908	bentónico; infaunal; sustrato suave (arenas; limos)	1	203
Amphipoda	<i>Nasageneia yucatanensis</i>	Ledoyer	1986	bentónico; pastos marinos	2	3
Amphipoda	<i>Haustorius mexicanus</i>	Ortiz, Cházaro-Olvera & Winfield	2001	bentónico; endémico del golfo de México; infaunal; sustrato suave (arenas; limos)	1	3
Amphipoda	<i>Ceradocus sheardi</i>	Shoemaker	1948	bentónico; arrecife coralino; sustrato suave (arenas; limos)	1	70
Amphipoda	<i>Americhelidium americanum</i>	Bousfield	1973	bentónico; infaunal; sustrato suave (arenas; limos)	1	76
Amphipoda	<i>Hartmanodes nyei</i>	Shoemaker	1933	bentónico; arrecife coralino; infaunal; sustrato suave (arenas; limos)	1	7
Amphipoda	<i>Eobrolgus spinosus</i>	Holmes	1903	bentónico; infaunal; sustrato suave (arenas; limos)	2	1290
Isopoda	<i>Excirolana braziliensis</i>	Richardson	1912	bentónico; bahía y costa	0	0
Isopoda	<i>Neocirolana obtruncata</i>	Richardson	1901	bentónico	-	-
Isopoda	<i>Cassidinidea ovalis</i>	Say	1818	bentónico; eurihalino;	0	1
Cumacea	<i>Cyclaspis longipes</i>	Calman	1907	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); plataforma continental interna (<100 m)	3	41
Cumacea	<i>Cyclaspis varians</i>	Calman	1912	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); bahía y costa	2	6
Cumacea	<i>Spilocuma salomani</i>	Watling	1977	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); playa y línea de costa; endémico del golfo de México	1	3



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Cumacea	<i>Eudorella monodon</i>	Calman	1912	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); bahía y costa; plataforma continental interna (<100 m); endémico del golfo de México	2	63
Cumacea	<i>Campylaspis heardi</i>	Muradian-Ciamician	1980	bentónico; plantónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); arrecife coralino; plataforma continental interna (<100 m); plataforma continental externa (101-200m)	29	164
Cumacea	<i>Cumella meridithi</i>	Bacescu	1971	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); endémico del golfo de México	0	20
Penaeoidea	<i>Farfantepenaeus aztecus</i>	Ives	1891	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); estuarino; con importancia comercial	1	110
Penaeoidea	<i>Farfantepenaeus brasiliensis</i>	Latreille	1817	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); con importancia comercial	1	275
Penaeoidea	<i>Farfantepenaeus duorarum</i>	Burkenroad	1939	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); con importancia comercial	1	330
Penaeoidea	<i>Litopenaeus setiferus</i>	Linnaeus	1767	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); estuarino; con importancia comercial	1	30
Penaeoidea	<i>Metapenaeopsis goodei</i>	Smith	1885	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); fragmentos de coral	1	329
Penaeoidea	<i>Metapenaeopsus hobbsi</i>	Pérez-Farfante	1971	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); fragmentos de coral	26	137
Penaeoidea	<i>Metapenaeopsis smithi</i>	Schmitt	1924	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	1	366
Penaeoidea	<i>Parapenaeus politus</i>	Smith	1881	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	21	330
Penaeoidea	<i>Rimapenaeus constrictus</i>	Stimpson	1874	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); fragmentos de coral	5	91
Penaeoidea	<i>Rimapenaeus similis</i>	Smith	1885	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	20	228
Penaeoidea	<i>Trachypenaeopsis mobilispinis</i>	Rathbun	1915	bentónico	0	60
Penaeoidea	<i>Xiphopenaeus kroyeri</i>	Heller	1862	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); con importancia comercial	1	44
Penaeoidea	<i>Sicyonia brevirostris</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); con importancia comercial	5	329
Penaeoidea	<i>Sicyonia</i>	Cobb	1971	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	29	585



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>burkenroadi</i>					
Penaeoidea	<i>Sicyonia dorsalis</i>	Kingsley	1878	bentónico; sustrato suave	3	420
Penaeoidea	<i>Sicyonia laevigata</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	5	100
Penaeoidea	<i>Sicyonia parri</i>	Burkenroad	1934	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	2	83
Penaeoidea	<i>Sicyonia typica</i>	Boeck	1864	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	101
Penaeoidea	<i>Pleoticus robustus</i>	Smith	1885	bentónico; con importancia comercial	200	1000
Penaeoidea	<i>Solenocera atlantidis</i>	Burkenroad	1939	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	16	232
Penaeoidea	<i>Solenocera necopina</i>	Burkenroad	1939	bentónico; talud continental	90	550
Penaeoidea	<i>Solenocera vioscai</i>	Burkenroad	1934	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	37	239
Stenopodidea	<i>Microprosthema manningi</i>	Goy & Felder	1988	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	3
Stenopodidea	<i>Microprosthema semilaeve</i>	Von Martens	1872	bentónico; sustrato duro	1	4
Stenopodidea	<i>Stenopus hispidus</i>	Olivier	1811	bentónico; sustrato duro	1	200
Stenopodidea	<i>Stenopus scutellatus</i>	Rankin	1898	bentónico; sustrato duro	1	182
Caridea	<i>Leptochela berlimosensis</i>	Gurney	1939	bentónico; sustrato duro; pelágico	0	1000
Caridea	<i>Leptochela carinata</i>	Ortmann	1893	bentónico; sustrato duro; pelágico	0	600
Caridea	<i>AcanthePHYRA exima</i>	Smith	1884	bentónico; bentopelágico; mar profundo	200	4700
Caridea	<i>Potimirim mexicana</i>	de Saussure	1858	bentónico; costero; estuarino	0	1
Caridea	<i>Discias atlanticus</i>	Gurney	1939	bentónico; sustrato duro	2	100
Caridea	<i>Cinetorhynchus rigens</i>	Gordan	1936	bentónico; sustrato duro	0	5
Caridea	<i>Cinetorhynchus manningi</i>	Okuno	1996	bentónico; sustrato duro	4	55
Caridea	<i>Anchistioides antiguensis</i>	Schmitt	1924	bentónico; pelágico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	118



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Caridea	<i>Gnathophyllum americanum</i>	Guérin-Méneville	1855	bentónico; sustrato duro; vegetación acuática emergente	0	50
Caridea	<i>Brachycarpus biunguiculatus</i>	Lucas	1846	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; vegetación acuática emergente	0	105
Caridea	<i>Kemponia americanus</i>	Kingsley	1878	bentónico; epibióntico	0	73
Caridea	<i>Leander tenuicornis</i>	Say	1818	bentónico; vegetación acuática emergente	0	5
Caridea	<i>Macrobrachium acanthurus</i>	Wiegmann	1836	bentónico; costero; estuarino; con importancia comercial	0	2
Caridea	<i>Macrobrachium carcinus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; costero; estuarino; con importancia comercial	0	2
Caridea	<i>Palaemon northropi</i>	Rankin	1898	bentónico; sustrato suave	0	5
Caridea	<i>Palaemonetes carteri</i>	Gordon	1935	bentónico; costero; estuarino; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	13
Caridea	<i>Palaemonetes octaviae</i>	Chace	1972	bentónico; estuarino; playa y línea de costa	0	2
Caridea	<i>Peridimenaes berlimosensis</i>	Armstrong	1940	bentónico	0	20
Caridea	<i>Peridimenaes bredini</i>	Chace	1972	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); fragmentos de coral	1	40
Caridea	<i>Peridimenaes chacei</i>	Abele	1971	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	26	26
Caridea	<i>Peridimenaes perlatus</i>	Boone	1930	bentónico; sustrato duro	0	37
Caridea	<i>Peridimenes longicaudatus</i>	Stimpson	1860	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); fragmentos de coral	0	27
Caridea	<i>Peridimenes rathbunae</i>	Schmitt	1924	bentónico; sustrato duro	0	2
Caridea	<i>Peridimenes yucatanicus</i>	Ives	1891	bentónico; simbiótico; epibióntico; sustrato duro	0	9
Caridea	<i>Alpheopsis trigonus</i>	Rathbun	1901	bentónico; fragmentos de coral	3	46
Caridea	<i>Alpheus amblyonyx</i>	Chace	1972	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	40
Caridea	<i>Alpheus armatus</i>	Rathbun	1901	bentónico; epibióntico	0	2
Caridea	<i>Alpheus armillatus</i>	H. Milne	1837	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida	-	-



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
		Edwards		(algas, raíces de mangar); fragmentos de coral		
Caridea	<i>Alpheus bahamensis</i>	Rankin	1898	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	0	5
Caridea	<i>Alpheus bouvieri</i>	A. Milne-Edwards	1878	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	0	5
Caridea	<i>Alpheus cristulifrons</i>	Rathbun	1900	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	0	5
Caridea	<i>Alpheus floridanus</i>	Kingsley	1878	bentónico; sustrato suave	0	122
Caridea	<i>Alpheus formosus</i>	Gibbes	1850	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; sustrato duro	0	42
Caridea	<i>Alpheus hortensis</i>	Wicksten & McClure	2003	bentónico; sustrato duro; endémico del golfo de México	21	72
Caridea	<i>Alpheus intrinsecus</i>	Bate	1888	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	30
Caridea	<i>Alpheus malleator</i>	Dana	1852	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	5
Caridea	<i>Alpheus nuttingi</i>	Schmitt	1924	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	5
Caridea	<i>Alpheus packardii</i>	Kingsley	1880	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); sustrato duro; estuario	0	73
Caridea	<i>Alpheus paracrinatus</i>	Miers	1881	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); fragmentos de coral	0	22
Caridea	<i>Alpheus schmitti</i>	Chace	1972	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	2
Caridea	<i>Alpheus thomasi</i>	Hendrix & Gore	1973	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	2
Caridea	<i>Alpheus vanderbilti</i>	Boone	1930	bentónico; epibióntico; fragmentos de coral	0	67
Caridea	<i>Automate dolichognatha</i>	De Man	1888	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	50
Caridea	<i>Salmonaeus ortmanni</i>	Rankin	1898	bentónico; infaunal; simbiótico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	22
Caridea	<i>Synalpheus anasimus</i>	Chace	1972	bentónico; fragmentos de coral	0	3
Caridea	<i>Synalpheus brevicarpus</i>	Herrick	1891	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	0	3
Caridea	<i>Synalpheus brooksi</i>	Coutière	1909	bentónico; sustrato duro; manglar; epibióntico	1	73
Caridea	<i>Synalpheus curacaoensis</i>	Schmitt	1924	bentónico; fragmentos de coral	0	2
Caridea	<i>Synalpheus</i>	Coutière	1909	bentónico; epibióntico; fragmentos de coral;	0	51



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>fritzmuellerei</i>			sustrato duro		
Caridea	<i>Synalpheus longicarpus</i>	Herrick	1891	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; epibióntico	1	60
Caridea	<i>Synalpheus macclendoni</i>	Coutière	1910	bentónico; epibióntico; fragmentos de coral	1	23
Caridea	<i>Synalpheus minus</i>	Say	1818	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; epibióntico	1	85
Caridea	<i>Synalpheus obtusifrons</i>	Chace	1972	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	5
Caridea	<i>Synalpheus pandionis</i>	Coutière	1909	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	1	80
Caridea	<i>Synalpheus rathbunae</i>	Coutière	1909	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	1	50
Caridea	<i>Synalpheus scaphoceris</i>	Coutière	1910	bentónico; epibióntico; sustrato duro; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	1	30
Caridea	<i>Synalpheus townsendi</i>	Coutière	1909	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	102
Caridea	<i>Hippolyte obliquimanus</i>	Dana	1852	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	5
Caridea	<i>Hippolyte pleuracanthus</i>	Stimpson	1871	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); bahía y costa	0	2
Caridea	<i>Hippolyte zostericola</i>	Smith	1873	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); bahía y costa	0	5
Caridea	<i>Latreutes fucorum</i>	Fabricius	1798	asociado a vegetación acuática; bentónico	0	2
Caridea	<i>Latreutes parvulus</i>	Stimpson	1866	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); fragmentos de coral; epibióntico	0	44
Caridea	<i>Lysmata intermedia</i>	Kingsley	1878	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	22
Caridea	<i>Lysmata</i>	Gibbes	1850	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	37



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>wurdemanni</i>					
Caridea	<i>Thor amboinensis</i>	De Man	1888	bentónico; epibióntico; sustrato duro; bahía y costa	0	5
Caridea	<i>Thor dobkini</i>	Chace	1972	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); sustrato duro; bahía y costa	0	19
Caridea	<i>Thor floridanus</i>	Kingsley	1878	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); sustrato duro	0	59
Caridea	<i>Thor manningi</i>	Chace	1972	bentónico; bahía y costa; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	62
Caridea	<i>Tozeuma carolinense</i>	Kingsley	1878	bentónico; bahía y costa; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	0	75
Caridea	<i>Tozeuma cornutum</i>	A. Milne-Edwards	1881	bentónico; simbiótico; sustrato duro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	73
Caridea	<i>Trachycaris rugosa</i>	Bate	1888	bentónico	20	713
Caridea	<i>Nikoides schmitti</i>	Manning & Chace	1971	bentónico	0	35
Caridea	<i>Processa berlimosensis</i>	Rankin	1900	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	2	45
Caridea	<i>Processa hemphilli</i>	Manning & Chace	1971	bentónico; sustrato suave	2	154
Caridea	<i>Heterocarpus ensifer</i>	A. Milne-Edwards	1881	bentónico; sustrato suave	140	885
Caridea	<i>Plesionika edwardsii</i>	Brandt	1851	bentónico	50	850
Caridea	<i>Glyphocrangon longleyi</i>	Schmidt	1931	bentónico; sustrato suave	300	837
Caridea	<i>Glyphocrangon spinicauda</i>	A. Milne-Edwards	1881	bentónico; sustrato suave	256	692
Astacidea	<i>Acanthacaris caeca</i>	A. Milne-Edwards	1881	bentónico; excavador; mar profundo	293	878
Astacidea	<i>Nephropsis aculeata</i>	Smith	1881	bentónico; excavador; mar profundo	137	824
Thalassinidea	<i>Biffarius fragilis</i>	Biffar	1970	infaunal; bentónico	1	10
Thalassinidea	<i>Callichirus islagrande</i>	Schmitt	1935	infaunal; bentónico; con importancia comercial; endémico del golfo de México	0	3



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Thalassinidea	<i>Lepidophthalmus manningi</i>	Felder & Staton	2000	infaunal; eurihalino; bentónico; endémico del golfo de México	0	2
Thalassinidea	<i>Neocallichirus grandimana</i>	Gibbes	1850	infaunal; bentónico	0	2
Thalassinidea	<i>Pomatogebia operculata</i>	Schmitt	1924	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; excavador	1	56
Thalassinidea	<i>Upogebia annae</i>	Thistle	1973	bentónico; excavador; fragmentos de coral	51	183
Thalassinidea	<i>Coralaxius nodulosus</i>	Meinert	1877	bentónico; sustrato duro	6	230
Palinura	<i>Polychaetes sculptus</i>	Smith	1880	bentónico; sustrato suave; talud continental; mar profundo	200	4000
Palinura	<i>Panulirus argus</i>	Latreille	1804	bentónico; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); con importancia comercial	1	90
Palinura	<i>Panulirus guttatus</i>	Latreille	1804	bentónico; fragmentos de coral; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); con importancia comercial	1	20
Palinura	<i>Scyllarides aequinoctialis</i>	Lund	1793	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; con importancia comercial	1	180
Palinura	<i>Scyllarides nodifer</i>	Stimpson	1866	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; con importancia comercial	2	91
Palinura	<i>Scyllarus americanus</i>	Smith	1869	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	1	46
Palinura	<i>Scyllarus chacei</i>	Holthuis	1960	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	11	329
Palinura	<i>Scyllarus depressus</i>	Smith	1881	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	29	263
Anomura	<i>Uroptychus nitidus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; epibióntico; talud continental; mar profundo	161	1342
Anomura	<i>Agononida longipes</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	40	730
Anomura	<i>Munida angulata</i>	Benedict	1902	bentónico	38	166
Anomura	<i>Munida flinti</i>	Benedict	1902	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	11	630
Anomura	<i>Munida forceps</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud continental; mar profundo	73	950
Anomura	<i>Munida iris</i>	A. Milne-	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud	40	1303



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
		Edwards		continental; mar profundo		
Anomura	<i>Munida microphthalma</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud continental; mar profundo	195	2165
Anomura	<i>Munida pusilla</i>	Benedict	1902	bentónico; plataforma continental externa	18	159
Anomura	<i>Munida simplex</i>	Benedict	1902	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	59	440
Anomura	<i>Munida spinifrons</i>	Henderson	1885	bentónico; plataforma continental externa	13	150
Anomura	<i>Munida valida</i>	Smith	1883	bentónico; pelágico; plataforma continental externa; mar profundo	9	2297
Anomura	<i>Munidopsis erinaceus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	276	700
Anomura	<i>Munidopsis longimanus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; mar profundo	44	1281
Anomura	<i>Munidopsis polita</i>	Smith	1883	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	129	860
Anomura	<i>Munidopsis robusta</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud continental-mar profundo	110	4708
Anomura	<i>Munidopsis simplex</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; mar profundo	116	3971
Anomura	<i>Munidopsis spinifer</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	203	880
Anomura	<i>Clastoecus nodosus</i>	Streets	1872	bentónico; intersticial	0	1
Anomura	<i>Megalobrachium soriatum</i>	Say	1818	bentónico; sustrato duro; epibióntico	0	170
Anomura	<i>Neopisosoma angustifrons</i>	Benedict	1901	bentónico	0	1
Anomura	<i>Pachycheles ackleianus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; simbiótico; epibióntico	0	85
Anomura	<i>Pachycheles monilifer</i>	Dana	1852	bentónico	0	80
Anomura	<i>Pachycheles pilosus</i>	H. Milne Edwards	1837	bentónico	0	34
Anomura	<i>Pachycheles rugimanus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; intersticial (0-2 m); plataforma continental externa	0	150
Anomura	<i>Parapetrolisthes</i>	Glassell	1945	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	0	54



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>tortugensis</i>					
Anomura	<i>Petrolisthes armatus</i>	Gibbes	1850	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	60
Anomura	<i>Petrolisthes caribensis</i>	Werdning	1983	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	1
Anomura	<i>Petrolisthes galathinus</i>	Bosc	1802	bentónico	0	55
Anomura	<i>Petrolisthes jugosus</i>	Streets	1872	bentónico	0	146
Anomura	<i>Petrolisthes marginatus</i>	Stimpson	1859	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	1
Anomura	<i>Petrolisthes politus</i>	Gray	1831	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	1
Anomura	<i>Petrolisthes quadratus</i>	Benedict	1901	bentónico; intersticial (0-2 m); playa y línea de costa	0	1
Anomura	<i>Porcellana sayana</i>	Leach	1820	bentónico; simbiótico	0	110
Anomura	<i>Porcellana sigsbeiana</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; simbiótico	15	400
Anomura	<i>Albunea gibbesii</i>	Stimpson	1859	bentónico; infaunal; excavador	2	90
Anomura	<i>Zygopa michaelis</i>	Holthuis	1961	bentónico; infaunal; excavador	4	73
Anomura	<i>Calcinus tibicen</i>	Herbst	1791	bentónico; sustrato duro	0	33
Anomura	<i>Clibanarius antillensis</i>	Stimpson	1862	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	1
Anomura	<i>Clibanarius sclopetarius</i>	Herbst	1796	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	1
Anomura	<i>Clibanarius tricolor</i>	Gibbes	1850	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	1
Anomura	<i>Clibanarius vittatus</i>	Bosc	1802	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	0	22
Anomura	<i>Dardanus fucosus</i>	Biffar & Provenzano	1972	bentónico; pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar); sustrato duro	0	365
Anomura	<i>Dardanus insignis</i>	de Saussure	1858	bentónico; plataforma continental externa	22	318
Anomura	<i>Isocheles wurdemanni</i>	Stimpson	1862	bentónico; sustrato suave; bahía y costa; endémico del golfo de México	1	188
Anomura	<i>Paguristes anomalus</i>	Bouvier	1918	bentónico; intersticial (0-2 m); pastos marinos y vegetación sumergida (algas, raíces de mangar)	1	1
Anomura	<i>Paguristes cadenati</i>	Forest	1954	bentónico; sustrato duro	1	52
Anomura	<i>Paguristes hernancortezi</i>	McLaughlin &	1974	bentónico	55	73



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
		Provenzano				
Anomura	<i>Paguristes inoisisacculus</i>	McLaughlin & Provenzano	1974	bentónico; intersticial (0-2 m); bahía y costa	1	20
Anomura	<i>Paguristes lymani</i>	A. Milne-Edwards & Bouvier	1893	bentónico; plataforma continental externa; mar profundo	27	1600
Anomura	<i>Paguristes moorei</i>	Benedict	1901	bentónico; sustrato suave; plataforma continental externa	24	217
Anomura	<i>Paguristes oxyophthalmus</i>	Holthuis	1959	bentónico	27	494
Anomura	<i>Paguristes puncticeps</i>	Benedict	1901	bentónico	0	31
Anomura	<i>Paguristes sericeus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	9	146
Anomura	<i>Paguristes spinipes</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; bahía y costa; plataforma continental externa; talud continental	7	640
Anomura	<i>Paguristes tortugae</i>	Schmitt	1933	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	1	91
Anomura	<i>Paguristes triangulatus</i>	A. Milne-Edwards & Bouvier	1893	bentónico; bahía y costa; plataforma continental externa	12	150
Anomura	<i>Petrochirus diogenes</i>	Linnaeus	1758	bentónico; fragmentos de coral; pastos marinos; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	128
Anomura	<i>Manucomplanus unguatus</i>	Studer	1883	bentónico; sobre briozoarios	2	298
Anomura	<i>Pagurus brevidactylus</i>	Stimpson	1859	bentónico; bahía y costa-plataforma continental externa	1	50
Anomura	<i>Pagurus bullisi</i>	Wass	1963	bentónico; plataforma continental externa; endémico del golfo de México	72	232
Anomura	<i>Pagurus carolinensis</i>	McLaughlin	1975	bentónico; bahía y costa; plataforma continental externa	2	53
Anomura	<i>Pagurus criniticornis</i>	Dana	1852	bentónico; sustrato suave; bahía y costa; plataforma continental externa	2	50
Anomura	<i>Pagurus defensus</i>	Benedict	1892	bentónico; plataforma continental externa	25	102
Anomura	<i>Pagurus maclaughlinae</i>	García-Gómez	1982	bentónico; bahía y costa	1	5



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Anomura	<i>Pagurus pollicaris</i>	Say	1817	bentónico; sustrato suave	1	200
Anomura	<i>Pagurus rotundimanus</i>	Wass	1963	bentónico; plataforma continental externa; talud continental	247	631
Anomura	<i>Phimochirus holthuisi</i>	Provenzano	1961	bentónico	1	210
Anomura	<i>Phimochirus randalli</i>	Provenzano	1961	bentónico; sustrato duro	15	91
Anomura	<i>Pylopaguridium markhami</i>	McLaughlin & Lemaitre	2001	bentónico; sustrato duro	17	54
Anomura	<i>Solenopagurus lineatus</i>	Wass	1963	bentónico; plataforma continental externa	45	190
Anomura	<i>Parapagurus pilosimanus</i>	Smith	1879	bentónico; en zoantidos; plataforma continental externa; mar profundo	102	3850
Anomura	<i>Sympagurus pictus</i>	Smith	1883	bentónico; plataforma continental externa; mar profundo	180	2322
Brachyura	<i>Dromia erythropus</i>	George Edwards	1771	bentónico; simbiótico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	360
Brachyura	<i>Hypoconcha arcuata</i>	Stimpson	1858	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	1	80
Brachyura	<i>Hypoconcha parásitoa</i>	Linnaeus	1763	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	1	83
Brachyura	<i>Hypoconcha spinosissima</i>	Rathbun	1933	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	21	110
Brachyura	<i>Moreiradromia antillensis</i>	Stimpson	1858	bentónico; simbiótico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	330
Brachyura	<i>Lysirude nitidus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato suave	119	823
Brachyura	<i>Raninoides lamarcki</i>	A. Milne-Edwards & Bouvier	1923	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	46	366
Brachyura	<i>Raninoides loevis</i>	Latreille	1825	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	200
Brachyura	<i>Symethis variolosa</i>	Fabricius	1793	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	18	137



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Brachyura	<i>Ethusa americana</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); moluscos / pedacería de conchas	3	95
Brachyura	<i>Ethusa microphthalma</i>	Smith	1881	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas	20	752
Brachyura	<i>Ethusa tenuipes</i>	Rathbun	1897	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	25	395
Brachyura	<i>Acanthocarpus alexandri</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	57	1034
Brachyura	<i>Calappa flammea</i>	Herbst	1794	bentónico; sustrato suave	1	262
Brachyura	<i>Calappa galloides</i>	Stimpson	1859	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	220
Brachyura	<i>Hepatus epheliticus</i>	Linnaeus	1763	bentónico	2	91
Brachyura	<i>Osachila semilevis</i>	Rathbun	1916	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; moluscos / pedacería de conchas	23	91
Brachyura	<i>Acanthilia intermedia</i>	Miers	1886	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	329
Brachyura	<i>Callidactylus asper</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	25	91
Brachyura	<i>Ebalia cariosa</i>	Stimpson	1860	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	1	131
Brachyura	<i>Ebalia stimpsonii</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	7	160
Brachyura	<i>Iliacantha liodactylus</i>	Rathbun	1898	bentónico; sustrato suave	9	130
Brachyura	<i>Iliacantha sparsa</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	20	80
Brachyura	<i>Iliacantha subglobosa</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	16	915
Brachyura	<i>Myropsis quinquespinosa</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas	84	1048
Brachyura	<i>Persephona</i>	Herbst	1794	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería	4	55



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>mediterranea</i>			de conchas; fragmentos de coral		
Brachyura	<i>Speloeophorus pontifer</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	229
Brachyura	<i>Uhlias limbatus</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; moluscos / pedacería de conchas	4	64
Brachyura	<i>Acanthonyx petiverii</i>	H. Milne Edwards	1834	bentónico; sustrato duro; epibióntico; asociado a vegetación acuática	0	29
Brachyura	<i>Epialtus bituberculatus</i>	H. Milne Edwards	1834	bentónico; sustrato duro; epibióntico; asociado a vegetación acuática	0	2
Brachyura	<i>Epialtus dilatatus</i>	A. Milne-Edwards	1878	bentónico; sustrato duro; epibióntico; asociado a vegetación acuática	2	22
Brachyura	<i>Epialtus kingsleyi</i>	Rathbun	1923	bentónico; epibióntico; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	0	33
Brachyura	<i>Mocosa crebripunctata</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; epibióntico	20	131
Brachyura	<i>Aepinus septemspinus</i>	A. Milne-Edwards	1879	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	10	85
Brachyura	<i>Podochela gracilipes</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; sustrato duro	1	220
Brachyura	<i>Podochela riisei</i>	Stimpson	1860	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; epibióntico	1	140
Brachyura	<i>Podochela sidneyi</i>	Rathbun	1924	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibióntico	1	187
Brachyura	<i>Stenorhynchus seticornis</i>	Herbst	1788	bentónico; sustrato duro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); epibióntico	1	366
Brachyura	<i>Stenorhynchus yangi</i>	Goeke	1989	bentónico	31	365
Brachyura	<i>Anasimus latus</i>	Rathbun	1894	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	26	274
Brachyura	<i>Arachnopsis filipes</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	27	238
Brachyura	<i>Batrachonotus fragosus</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	1	247
Brachyura	<i>Collodes robustus</i>	Smith	1881	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; epibióntico	27	683



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Brachyura	<i>Collodes trispinosus</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	7	247
Brachyura	<i>Euprognatha gracilipes</i>	A. Milne-Edwards	1878	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	51	368
Brachyura	<i>Pyromaia arachna</i>	Rathbun	1924	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas	183	386
Brachyura	<i>Leptopisa setirostris</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; epibiéntico	1	80
Brachyura	<i>Macrocoeloma camptocerum</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	4	103
Brachyura	<i>Macrocoeloma concavum</i>	Miers	1886	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	2	60
Brachyura	<i>Macrocoeloma diplacanthum</i>	Stimpson	1860	bentónico; sustrato suave; sustrato duro; fragmentos de coral	1	24
Brachyura	<i>Macrocoeloma eutheca</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato duro; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	30	215
Brachyura	<i>Macrocoeloma laevigatum</i>	Stimpson	1860	bentónico; sustrato suave; sustrato duro; asociado a vegetación acuática	1	31
Brachyura	<i>Macrocoeloma septemspinosum</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	2	212
Brachyura	<i>Macrocoeloma trispinosum</i>	Latreille	1825	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	1	82
Brachyura	<i>Microphrys bicornutus</i>	Latreille	1825	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	70
Brachyura	<i>Mithraculus cinctimanus</i>	Stimpson	1860	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	1	4
Brachyura	<i>Mithraculus coryphe</i>	Herbst	1801	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	1	60
Brachyura	<i>Mithraculus forceps</i>	A. Milne-Edwards	1875	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	1	90
Brachyura	<i>Mithraculus ruber</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	1	46
Brachyura	<i>Mithraculus sculptus</i>	Lamarck	1818	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	55
Brachyura	<i>Mithrax hispidus</i>	Herbst	1790	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiéntico	1	65
Brachyura	<i>Mithrax holderi</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	38



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Brachyura	<i>Mithrax verrucosus</i>	H. Milne Edwards	1832	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	24
Brachyura	<i>Nemausa acuticornis</i>	Stimpson	1870	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	103
Brachyura	<i>Stenocionops furcatus</i>	Olivier	1791	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	180
Brachyura	<i>Stenocionops spinimanus</i>	Rathbun	1892	bentónico; sustrato suave; sustrato duro; fragmentos de coral	35	227
Brachyura	<i>Stenocionops spinosissimus</i>	de Saussure	1857	bentónico; sustrato suave	35	227
Brachyura	<i>Thoe puella</i>	Stimpson	1860	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibióntico	1	27
Brachyura	<i>Chorinus heros</i>	Herbst	1790	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	50
Brachyura	<i>Libinia dubia</i>	H. Milne Edwards	1834	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	46
Brachyura	<i>Libinia emarginata</i>	Leach	1815	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	124
Brachyura	<i>Microliassa longirostris</i>	Pretzmann	1961	bentónico; asociado a vegetación acuática	0	61
Brachyura	<i>Nibilia antilocapra</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	71	342
Brachyura	<i>Rochinia crassa</i>	A. Milne-Edwards	1879	bentónico; sustrato suave; talud continental	128	860
Brachyura	<i>Pitho aculeata</i>	Gibbes	1850	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); asociado a vegetación acuática	1	4
Brachyura	<i>Pitho lherminieri</i>	Schramm	1867	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); asociado a vegetación acuática	1	220
Brachyura	<i>Pitho mirabilis</i>	Herbst	1794	bentónico; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); asociado a vegetación acuática	1	1
Brachyura	<i>Stilbomastax margaritifera</i>	Monod	1939	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibióntico	15	38
Brachyura	<i>Celatopesia concava</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos /	7	73



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
				pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)		
Brachyura	<i>Leiolumbrus nitidus</i>	Rathbun	1901	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas	7	185
Brachyura	<i>Mesorhoea sexspinosus</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	2	100
Brachyura	<i>Platylambrus granulatus</i>	Kingsley	1879	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	10	824
Brachyura	<i>Platylambrus serratus</i>	H. Milne Edwards	1834	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	2	110
Brachyura	<i>Solenolumbrus decemspinatus</i>	Rathbun	1894	bentónico; sustrato suave	82	110
Brachyura	<i>Solenolumbrus tenellus</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	55	366
Brachyura	<i>Trichopeltarion nobile</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; talud continental	274	786
Brachyura	<i>Raymanninus schmitti</i>	Rathbun	1931	bentónico; sustrato suave; talud continental	210	511
Brachyura	<i>Chasmocarcinus chacei</i>	Felder & Rabalais	1986	bentónico; sustrato suave	86	296
Brachyura	<i>Chasmocarcinus mississippiensis</i>	Rathbun	1931	bentónico; sustrato suave; endémico del golfo de México	10	100
Brachyura	<i>Euryplax nitida</i>	Stimpson	1859	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	4	90
Brachyura	<i>Frevillea barbata</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral	55	201
Brachyura	<i>Thalassoplax angusta</i>	Guinot	1969	bentónico; sustrato suave; talud continental	183	752
Brachyura	<i>Trapezioplax tridentata</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral	13	57
Brachyura	<i>Eriphia gonagra</i>	Fabricius	1781	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	0	5
Brachyura	<i>Menippe mercenaria</i>	Say	1818	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; con importancia comercial	0	51
Brachyura	<i>Menippe nodifrons</i>	Stimpson	1859	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibióntico	0	3



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Brachyura	<i>Ozius reticulatus</i>	Desbonne & Schramm	1867	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	0	3
Brachyura	<i>Acantholobulus berlimosensis</i>	Felder & Martin	2003	bentónico; epibiótico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	0	15
Brachyura	<i>Dyspanopeus texana</i>	Stimpson	1859	bentónico; asociado a vegetación acuática; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); fragmentos de coral	0	51
Brachyura	<i>Eurypanopeus abbreviatus</i>	Stimpson	1860	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; epibiótico	0	5
Brachyura	<i>Eurypanopeus depressus</i>	Smith	1869	bentónico; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral; epibiótico	0	48
Brachyura	<i>Eurytium limosum</i>	Say	1818	bentónico; sustrato suave; asociado a vegetación acuática; fragmentos de coral	0	3
Brachyura	<i>Glyptoplax smithii</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	24	110
Brachyura	<i>Hexapanopeus angustifrons</i>	Benedict & Rathbun	1891	bentónico; moluscos / pedacería de conchas; fragmentos de coral; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	139
Brachyura	<i>Panopeus hartii</i>	Smith	1869	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	1	25
Brachyura	<i>Panopeus lacustris</i>	Desbonne	1867	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	0	2
Brachyura	<i>Panopeus occidentalis</i>	de Saussure	1857	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	20
Brachyura	<i>Lobopilumnus agassizii</i>	Stimpson	1871	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibiótico	1	51
Brachyura	<i>Pilumnus caribaeus</i>	Desbonne & Schramm	1867	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas; asociado a vegetación acuática	1	55
Brachyura	<i>Pilumnus dasypodus</i>	Kingsley	1879	bentónico; epibiótico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	1	52
Brachyura	<i>Pilumnus floridanus</i>	Stimpson	1871	bentónico; epibiótico; fragmentos de coral; asociado a vegetación acuática	1	146
Brachyura	<i>Pilumnus lacteus</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; epibiótico	1	32
Brachyura	<i>Pilumnus marshi</i>	Rathbun	1901	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	37
Brachyura	<i>Pilumnus pannosus</i>	Rathbun	1896	bentónico; epibiótico; sustrato duro; fragmentos de coral	1	20
Brachyura	<i>Pilumnus sayi</i>	Rathbun	1897	bentónico; sustrato duro; epibiótico; fragmentos	1	90



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
				de coral		
Brachyura	<i>Speocarcinus lobatus</i>	Guinot	1969	bentónico; sustrato suave	6	150
Brachyura	<i>Speocarcinus monotuberculatus</i>	Felder & Rabalais	1986	bentónico; sustrato suave; endémico del golfo de México	76	81
Brachyura	<i>Euphrosynoplax campechiensis</i>	Vázquez-Bader & Gracia	1991	bentónico; sustrato suave; endémico del golfo de México	47	158
Brachyura	<i>Euphrosynoplax clausa</i>	Guinot	1969	bentónico; endémico del golfo de México	47	210
Brachyura	<i>Nanoplax xanthiformis</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	9	333
Brachyura	<i>Pseudorhombila ometlanti</i>	Vázquez-Bader & Gracia	1995	bentónico	23	79
Brachyura	<i>Tetraxanthus rathbunae</i>	Chace	1939	bentónico; sustrato suave; moluscos / pedacería de conchas	20	622
Brachyura	<i>Domecia acanthophora</i>	Schramm	1867	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; epibióntico	1	146
Brachyura	<i>Batodaeus urinator</i>	A. Milne-Edwards	1881	bentónico; sustrato duro; epibióntico; plataforma continental externa	146	457
Brachyura	<i>Carpoporos papulosus</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	32	113
Brachyura	<i>Cataleptodius floridanus</i>	Gibbes	1850	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; asociado a vegetación acuática	0	33
Brachyura	<i>Chlorodiella longimana</i>	H. Milne-Edwards	1834	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	5	156
Brachyura	<i>Etisus maculatus</i>	Stimpson	1860	bentónico; fragmentos de coral	0	3
Brachyura	<i>Glyptoxanthus erosus</i>	Stimpson	1859	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	1	68
Brachyura	<i>Melybia thalamita</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	2	368
Brachyura	<i>Microcassiope minor</i>	Dana	1852	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibióntico	1	1



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Brachyura	<i>Micropanope lobifrons</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato duro; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	37	311
Brachyura	<i>Micropanope nuttingi</i>	Rathbun	1898	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	183
Brachyura	<i>Micropanope pusilla</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato suave; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	7	311
Brachyura	<i>Olivioxantho denticulatus</i>	White	1848	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	1	21
Brachyura	<i>Paractaea rufopunctata</i>	H. Milne-Edwards	1834	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibiéntico	1	220
Brachyura	<i>Paraliomera dispar</i>	Stimpson	1871	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibiéntico	1	154
Brachyura	<i>Paraliomera longimana</i>	A. Milne-Edwards	1865	bentónico; epibiéntico; fragmentos de coral; sustrato duro	1	154
Brachyura	<i>Platyactaea setigera</i>	H. Milne-Edwards	1834	bentónico; epibiéntico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	1	65
Brachyura	<i>Platypodiella spectabilis</i>	Herbst	1794	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; sustrato duro	4	62
Brachyura	<i>Pseudomedeus agassizii</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas; epibiéntico	1	82
Brachyura	<i>Xanthodius americanus</i>	de Saussure	1858	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro	1	2
Brachyura	<i>Opecarcinus hypostegus</i>	Shaw & Hopkins	1977	bentónico; epibiéntico; simbiótico	1	63
Brachyura	<i>Troglocarcinus corallicola</i>	Verrill	1908	bentónico; epibiéntico; simbiótico	1	75
Brachyura	<i>Austinixa cristata</i>	Rathbun	1900	bentónico; infaunal; simbiótico	0	2
Brachyura	<i>Clypeasterophilus rugatus</i>	Bouvier	1917	bentónico; simbiótico; epibiéntico	2	16
Brachyura	<i>Dissodactylus latus</i>	Griffith	1987	bentónico; simbiótico; epibiéntico; endémico del golfo de México	2	6
Brachyura	<i>Zaops geddesi</i>	Miers	1880	bentónico; simbiótico; epibiéntico	0	1
Brachyura	<i>Zaops ostreum</i>	Say	1817	bentónico; simbiótico; epibiéntico	1	3
Brachyura	<i>Palicus dentatus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; fragmentos de coral; moluscos / pedacería de conchas	28	481



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Brachyura	<i>Palicus obesus</i>	A. Milne-Edwards	1880	bentónico; sustrato suave	24	220
Brachyura	<i>Percnon gibbesi</i>	H. Milne Edwards	1853	bentónico; fragmentos de coral; sustrato duro; epibiótico	3	3
Polyplacophora	<i>Ischnochiton striolatus</i>	Gray	1828	bentónico; epibiótico	0	3
Polyplacophora	<i>Stenoplax bahamensis</i>	Kaas & Van Belle	1987	bentónico; epibiótico	0	3
Polyplacophora	<i>Callistochiton shuttleworthianus</i>	Pilsbry	1893	bentónico; epibiótico	0	18
Polyplacophora	<i>Chaetopleura janeirensis</i>	Gray	1828	bentónico; epibiótico	1	10
Polyplacophora	<i>Acanthopleura granulata</i>	Gmelin	1791	bentónico; epibiótico; intersticial	0	1
Polyplacophora	<i>Chiton marmoratus</i>	Gmelin	1791	bentónico; epibiótico; intersticial	0	1
Polyplacophora	<i>Chiton squamosus</i>	Linnaeus	1764	bentónico; epibiótico; intersticial	0	1
Polyplacophora	<i>Chiton tuberculatus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; epibiótico; intersticial	0	2
Polyplacophora	<i>Chiton viridis</i>	Spengler	1797	bentónico; epibiótico; intersticial	0	1
Polyplacophora	<i>Tonica schrammi</i>	Shuttleworth	1856	bentónico; ambientes carbonatados, arrecife coralino, y arenas coralinas; epibiótico	0	49
Polyplacophora	<i>Acanthochitona hemphilli</i>	Pilsbry	1893	bentónico; epibiótico	0	18
Polyplacophora	<i>Cryptoconchus floridanus</i>	Dall	1889	bentónico; epibiótico	0	3
Gastropoda	<i>Lottia leucopleura</i>	Gmelin	1791	bentónico; sustrato duro; intersticial	-1	3
Gastropoda	<i>Diodora cayenensis</i>	Lamarck	1822	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	143
Gastropoda	<i>Diodora fluviana</i>	Dall	1889	bentónico; herbívoro; sustrato duro	38	1472
Gastropoda	<i>Diodora jaumei</i>	Aguayo & Rehder	1936	bentónico; herbívoro; sustrato duro	0	402
Gastropoda	<i>Diodora listeri</i>	d'Orbigny	1847	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	500



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Diodora meta</i>	Ihering	1927	bentónico; herbívoro; sustrato duro	0	110
Gastropoda	<i>Diodora sayi</i>	Dall	1889	bentónico; herbívoro; sustrato duro	0	402
Gastropoda	<i>Emarginula phrixodes</i>	Dall	1927	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	1966
Gastropoda	<i>Emarginula pumila</i>	A. Adams	1852	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	525
Gastropoda	<i>Lucapina aegis</i>	Reeve	1850	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; manglar	0	55
Gastropoda	<i>Lucapina sowerbii</i>	Sowerby I	1835	bentónico; herbívoro; sustrato duro	0	225
Gastropoda	<i>Lucapinella limatula</i>	Reeve	1850	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	146
Gastropoda	<i>Rimula aequisculpta</i>	Dall	1927	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	22	243
Gastropoda	<i>Rimula frenulata</i>	Dall	1889	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	450
Gastropoda	<i>Perotrochus amabilis</i>	F. M. bahíaer	1963	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	100	411
Gastropoda	<i>Calliostoma euglyptum</i>	A. Adams	1855	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	91
Gastropoda	<i>Calliostoma fascinans</i>	Schwengel & McGinty	1942	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	68	143
Gastropoda	<i>Calliostoma jujubinum</i>	Gmelin	1791	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	192
Gastropoda	<i>Calliostoma marionae</i>	Dall	1906	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	21	165
Gastropoda	<i>Calliostoma oregon</i>	Clench & Turner	1960	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	206	347
Gastropoda	<i>Calliostoma pulchrum</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	1	366
Gastropoda	<i>Lamellitrochus lamellosus</i>	Verrill & Smith	1880	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	25	250
Gastropoda	<i>Solariella lacunella</i>	Dall	1881	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	1472
Gastropoda	<i>Solariella lubrica</i>	Dall	1881	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	73	1472



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Tegula fasciata</i>	Born	1778	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos marinos	0	90
Gastropoda	<i>Arene cruentata</i>	Mühlfeld	1824	bentónico; arrecife coralino; sustrato duro	0	115
Gastropoda	<i>Arene tricarinata</i>	Stearns	1872	bentónico; arrecife coralino; pastos marinos	0	183
Gastropoda	<i>Arene variabilis</i>	Dall	1889	bentónico	26	494
Gastropoda	<i>Eulithidium thalassicola</i>	Robertson	1958	bentónico; forrajero; sustrato duro; pastos marinos	2	214
Gastropoda	<i>Astraliu phoebium</i>	Röding	1798	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; pastos marinos	0	91
Gastropoda	<i>Lithopoma americanum</i>	Gmelin	1791	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	33
Gastropoda	<i>Lithopoma caelatum</i>	Gmelin	1791	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	0	44
Gastropoda	<i>Turbo angelvaldesi</i>	Ortea & Espinosa	1996	bentónico; endémico del golfo de México; herbívoro; sustrato duro	43	43
Gastropoda	<i>Turbo caillietii</i>	Fischer & Bernardi	1857	bentónico; arrecife coralino; herbívoro; sustrato duro	4	73
Gastropoda	<i>Turbo castanea</i>	Gmelin	1791	bentónico; herbívoro; sustrato duro; pastos marinos	0	141
Gastropoda	<i>Nerita fulgurans</i>	Gmelin	1791	bentónico; herbívoro; sustrato duro; intersticial	0	0
Gastropoda	<i>Nerita tessellata</i>	Gmelin	1791	bentónico; herbívoro; sustrato duro; intersticial	0	3
Gastropoda	<i>Neritina punctulata</i>	Lamarck	1816	bentónico; estuarino; herbívoro	0	0
Gastropoda	<i>Neritina usnea</i>	Röding	1798	bentónico; estuarino; herbívoro; marismas de agua salobre	0	1.5
Gastropoda	<i>Neritina virginea</i>	Linnaeus	1758	bentónico; estuarino; herbívoro; manglar	0	1.5
Gastropoda	<i>Smaragdia viridis</i>	Linnaeus	1758	bentónico; herbívoro; pastos marinos	0	20
Gastropoda	<i>Bittium varium</i>	Pfeiffer	1840	bentónico; forrajero; pastos marinos; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	11
Gastropoda	<i>Cerithium atratum</i>	Born	1778	bentónico; forrajero; pastos marinos; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	91
Gastropoda	<i>Cerithium litteratum</i>	Born	1778	bentónico; forrajero; pastos marinos	0	88
Gastropoda	<i>Cerithium lutosum</i>	Menke	1828	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	8
Gastropoda	<i>Cerithium</i>	Say	1832	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas,	0	18



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>muscarum</i>			arcillas)		
Gastropoda	<i>Alaba incerta</i>	d'Orbigny	1841	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos marinos	0	40
Gastropoda	<i>Modulus modulus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; forrajero; pastos marinos	0	105
Gastropoda	<i>Cerithidea pliculosa</i>	Menke	1829	bentónico; detritívoro; pastos marinos; marismas de agua salobre	0	2
Gastropoda	<i>Finella dubia</i>	d'Orbigny	1840	bentónico; detritívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	805
Gastropoda	<i>Tenagodus squamatus</i>	Blainville	1827	bentónico; arrecife coralino; suspensívoros	11	732
Gastropoda	<i>Turritella acropora</i>	Dall	1889	bentónico; suspensívoros	5.5	755
Gastropoda	<i>Turritella exoleta</i>	Linnaeus	1758	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); suspensívoros	2	183
Gastropoda	<i>Turritella lyonsi</i>	García	2006	bentónico; endémico del golfo de México; suspensívoros	28	48
Gastropoda	<i>Vermicularia fargoi</i>	Olsson	1951	bentónico; endémico del golfo de México; sustrato duro; suspensívoros	0	10
Gastropoda	<i>Vermicularia knorrii</i>	Deshayes	1843	bentónico; arrecife coralino; suspensívoros	2	143
Gastropoda	<i>Vermicularia spirata</i>	Philippi	1836	bentónico; arrecife coralino; suspensívoros	3	80
Gastropoda	<i>Petalconchus erectus</i>	Dall	1888	bentónico; arrecife coralino; sustrato duro; suspensívoros	2	1400
Gastropoda	<i>Serpulorbis decussatus</i>	Gmelin	1791	bentónico; sustrato duro; suspensívoros	0	80
Gastropoda	<i>Echinolittorina interrupta</i>	Philippi	1847	bentónico; forrajero; sustrato duro; intersticial	0	0
Gastropoda	<i>Littoraria angulifera</i>	Lamarck	1822	bentónico; forrajero; manglar	-1	0
Gastropoda	<i>Littoraria nebulosa</i>	Lamarck	1822	bentónico; forrajero; sustrato duro; intersticial	-1	0
Gastropoda	<i>Assiminea succinea</i>	Pfeiffer	1840	bentónico; detritívoro; sustrato duro; marismas de agua salobre	0	4
Gastropoda	<i>Caecum circumvolutum</i>	Folin	1867	bentónico; arrecife coralino; forrajero	1.5	40
Gastropoda	<i>Caecum floridanum</i>	Stimpson	1851	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	60
Gastropoda	<i>Caecum imbricatum</i>	Carpenter	1858	bentónico; forrajero; sustrato duro; sustrato suave	0	183



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
				(limos, arenas, arcillas)		
Gastropoda	<i>Caecum plicatum</i>	Carpenter	1858	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos marinos	2	101
Gastropoda	<i>Caecum pulchellum</i>	Stimpson	1851	bentónico; arrecife coralino; forrajero; sustrato duro	0.3	101
Gastropoda	<i>Meioceras cornucopiae</i>	Carpenter	1858	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	37
Gastropoda	<i>Meioceras nitidum</i>	Stimpson	1851	bentónico; forrajero; arrecifes de ostiones; pastos marinos	0	24
Gastropoda	<i>Elachisina floridana</i>	Rehder	1943	bentónico; forrajero; sustrato duro	0	101
Gastropoda	<i>Pyrgophorus coronatus</i>	Pfeiffer	1840	bentónico; estuarino	0	0
Gastropoda	<i>Pyrgophorus spinosus</i>	Call & Pilsbry	1886	bentónico; endémico del golfo de México; estuarino	0	0
Gastropoda	<i>Texadina sphinctostoma</i>	Abbott & Ladd	1951	bentónico; estuarino; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	4
Gastropoda	<i>Alvania auberiana</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; forrajero; pastos marinos	0	101
Gastropoda	<i>Benthonella tenella</i>	Jeffreys	1883	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	10	5500
Gastropoda	<i>Rissoina cancellata</i>	Philippi	1847	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0.5	143
Gastropoda	<i>Rissoina decussata</i>	Montagu	1803	bentónico; forrajero; sustrato duro	0	106
Gastropoda	<i>Rissoina multcostata</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	525
Gastropoda	<i>Schwartziella catesbyana</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; forrajero; pastos marinos	0	40
Gastropoda	<i>Schwartziella chesnelii</i>	Michaud	1830	bentónico; forrajero; pastos marinos	4	57
Gastropoda	<i>Simulamerelina caribaea</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0
Gastropoda	<i>Zebina browniana</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos marinos	0	51
Gastropoda	<i>Anticlimax pilsbryi</i>	McGinty	1945	bentónico; forrajero	0	152
Gastropoda	<i>Cochliolepis parásitoa</i>	Stimpson	1858	bentónico; forrajero; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	48
Gastropoda	<i>Cyclostremiscus</i>	P. Fischer	1857	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos	0	46



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>beauui</i>			marinos		
Gastropoda	<i>Cyclostremiscus jeannae</i>	Pilsbry & McGinty	1946	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	128
Gastropoda	<i>Cyclostremiscus pentagonus</i>	Gabb	1873	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	538
Gastropoda	<i>Cyclostremiscus suppressus</i>	Dall	1889	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos marinos	0	58
Gastropoda	<i>Episcynia inornata</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; forrajero; pastos marinos	0	128
Gastropoda	<i>Parviturboides interruptus</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	91
Gastropoda	<i>Solariorbis multistriatus</i>	A. E. Verrill	1884	bentónico; arrecife coralino; forrajero	5	260
Gastropoda	<i>Teinostoma biscaynense</i>	Pilsbry & McGinty	1945	bentónico; forrajero	0	500
Gastropoda	<i>Teinostoma lerema</i>	Pilsbry & McGinty	1945	bentónico; forrajero	0	48
Gastropoda	<i>Teinostoma parvicallum</i>	Pilsbry & McGinty	1945	bentónico; forrajero	0	91
Gastropoda	<i>Truncatella caribaeensis</i>	Reeve	1842	bentónico; detritívoro	0	1.5
Gastropoda	<i>Aliger costatus</i>	Gmelin	1791	bentónico; herbívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	2	55
Gastropoda	<i>Eustrombus gigas</i>	Linnaeus	1758	bentónico; herbívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0.3	25
Gastropoda	<i>Strombus alatus</i>	Gmelin	1791	bentónico; herbívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	183
Gastropoda	<i>Xenophora conchyliphora</i>	Born	1780	bentónico; detritívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	635
Gastropoda	<i>Xenophora longleyi</i>	Bartsch	1931	bentónico; detritívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	139	823
Gastropoda	<i>Bostrycapulus aculeatus</i>	Gmelin	1791	bentónico; sustrato duro; suspensívoros	0	80
Gastropoda	<i>Calyptraea centralis</i>	Conrad	1841	bentónico; suspensívoros	0	183
Gastropoda	<i>Crepidula fornicata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; sustrato duro; pastos marinos; suspensívoros	0	70
Gastropoda	<i>Crepidula</i>	Collin	2002	bentónico; suspensívoros	0	1



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>ustulatulina</i>					
Gastropoda	<i>Crucibulum auricula</i>	Gmelin	1791	bentónico; suspensívoros	1	115
Gastropoda	<i>Cheilea equestris</i>	Linnaeus	1758	bentónico; detritívoro; sustrato duro	0	780
Gastropoda	<i>Hipponix subrufus</i>	Lamarck	1822	bentónico; detritívoro; sustrato duro	0	780
Gastropoda	<i>Erosaria acicularis</i>	Gmelin	1791	bentónico; arrecife coralino; forrajero; sustrato duro	0	780
Gastropoda	<i>Luria cinerea</i>	Gmelin	1791	bentónico; arrecife coralino; forrajero; sustrato duro	0	1472
Gastropoda	<i>Macrocypraea cervus</i>	Linnaeus	1771	bentónico; arrecife coralino; forrajero	0	53
Gastropoda	<i>Macrocypraea zebra</i>	Linnaeus	1758	bentónico; arrecife coralino; forrajero; pastos marinos	0	37
Gastropoda	<i>Cyphoma gibbosum</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	29
Gastropoda	<i>Cyphoma mcgintyi</i>	Pilsbry	1939	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0.8	96
Gastropoda	<i>Cyphoma rhomba</i>	Cate	1978	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	18	72
Gastropoda	<i>Cleotrivia antillarum</i>	Schilder	1922	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	9	525
Gastropoda	<i>Cleotrivia candidula</i>	Gaskoin	1836	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	3	780
Gastropoda	<i>Hespererato maugeriae</i>	Gray	1832	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	1.5	120
Gastropoda	<i>Niveria suffusa</i>	Gray	1827	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	525
Gastropoda	<i>Pusula maltbiana</i>	Schwengel & McGinty	1942	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	2	93
Gastropoda	<i>Pusula pediculus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	129
Gastropoda	<i>Natica marochiensis</i>	Gmelin	1791	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	94
Gastropoda	<i>Natica perlineata</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	69	419
Gastropoda	<i>Naticarius canrena</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	101



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Neverita delessertiana</i>	Récluz	1843	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0
Gastropoda	<i>Neverita duplicata</i>	Say	1822	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	58
Gastropoda	<i>Polinices lacteus</i>	Guilding	1834	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	120
Gastropoda	<i>Sinum minus</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	64	154
Gastropoda	<i>Sinum perspectivum</i>	Say	1831	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	70
Gastropoda	<i>Tectonatica pusilla</i>	Say	1822	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	130
Gastropoda	<i>Bursa granularis</i>	Röding	1798	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	256
Gastropoda	<i>Bursa rhodostoma thomae</i>	d'Orbigny	1847	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	250
Gastropoda	<i>Cypraeassis testiculus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	60
Gastropoda	<i>Oocorys sulcata</i>	P. Fischer	1883	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	161	5073
Gastropoda	<i>Semicassis granulata</i>	Born	1778	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	183
Gastropoda	<i>Distorsio clathrata</i>	Lamarck	1816	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	300
Gastropoda	<i>Distorsio constricta</i>	Emerson & Puffer	1953	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	25	274
Gastropoda	<i>Distorsio perdistorta</i>	Fulton	1938	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	72	282
Gastropoda	<i>Charonia variegata</i>	Lamarck	1816	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato duro	0.3	110
Gastropoda	<i>Cymatium cingulatum</i>	Lamarck	1822	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	382
Gastropoda	<i>Cymatium krebssii</i>	Mörch	1877	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	2	146
Gastropoda	<i>Cymatium labiosum</i>	W. Wood	1828	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0.2	91



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Cymatium martinianum</i>	d'Orbigny	1847	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	27
Gastropoda	<i>Cymatium parthenopeum</i>	von Salis	1793	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	75
Gastropoda	<i>Tonna galea</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	2359
Gastropoda	<i>Tonna pennata</i>	Mörch	1852	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	13
Gastropoda	<i>Amaea retifera</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	15	219
Gastropoda	<i>Cirsotrema dalli</i>	Rehder	1945	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0.3	227
Gastropoda	<i>Depressiscula nautlae</i>	Mörch	1875	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	6	121
Gastropoda	<i>Epitonium angulatum</i>	Say	1831	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	219
Gastropoda	<i>Epitonium apiculatum</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	90
Gastropoda	<i>Epitonium candeanum</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	805
Gastropoda	<i>Epitonium foliaceicosta</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	219
Gastropoda	<i>Epitonium humphreysii</i>	Kiener	1838	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	95
Gastropoda	<i>Epitonium krebsii</i>	Mörch	1875	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	294
Gastropoda	<i>Epitonium lamellosum</i>	Lamarck	1822	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0	60
Gastropoda	<i>Epitonium multistriatum</i>	Say	1826	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2.5	219
Gastropoda	<i>Epitonium novangliae</i>	Couthouy	1838	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	457
Gastropoda	<i>Opalia pumilio</i>	Mörch	1875	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	183
Gastropoda	<i>Eulima auricincta</i>	Abbott	1958	bentónico; arrecife coralino; parásito	0	183



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Eulima bifasciata</i>	d'Orbigny	1841	bentónico; arrecife coralino; parásito	0	84
Gastropoda	<i>Melanella conoidea</i>	Kurtz & Stimpson	1851	bentónico; parásito; pastos marinos	0	538
Gastropoda	<i>Melanella jamaicensis</i>	C. B. Adams	1845	bentónico; parásito; pastos marinos	0	366
Gastropoda	<i>Niso aeglees</i>	Bush	1885	bentónico; parásito; pastos marinos	0	260
Gastropoda	<i>Vitreolina arcuata</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; parásito	0	166
Gastropoda	<i>Cerithiopsis fusiformis</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	165
Gastropoda	<i>Cerithiopsis greenii</i>	C. B. Adams	1839	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0	75
Gastropoda	<i>Seila adamsii</i>	H. C. Lea	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	104
Gastropoda	<i>Cosmotriphora melanura</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0.6	91
Gastropoda	<i>Iniforis turrithomae</i>	Holten	1802	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	101
Gastropoda	<i>Metaxia rugulosa</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato duro	0	128
Gastropoda	<i>Nototriphora decorata</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	104
Gastropoda	<i>Coralliophila caribaea</i>	Abbott	1958	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	116
Gastropoda	<i>Coralliophila galea</i>	Dillwyn	1823	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	23
Gastropoda	<i>Trachypollia nodulosa</i>	C. B. Adams	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato duro	0	21
Gastropoda	<i>Trachypollia turricula</i>	Maltzan	1884	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	525
Gastropoda	<i>Attiliosa bessei</i>	E. H. Vokes	1999	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	30	50
Gastropoda	<i>Phyllonotus pomum</i>	Gmelin	1791	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro; pastos marinos	0	73
Gastropoda	<i>Siratus beauui</i>	Fischer & Bernardi	1857	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	24	463
Gastropoda	<i>Vokesimurex anniae</i>	M. Smith	1940	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	45	150



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Vokesimurex rubidus</i>	F. C. Baker	1897	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	105
Gastropoda	<i>Favartia alveata</i>	Kiener	1842	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	1	20
Gastropoda	<i>Favartia cellulosa</i>	Conrad	1846	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	310
Gastropoda	<i>Murexsul oxytatus</i>	M. Smith	1938	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro; pastos marinos	1	64
Gastropoda	<i>Stramonita canaliculata</i>	Gray	1839	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México; sustrato duro	0.3	11
Gastropoda	<i>Stramonita haemastoma</i>	Linnaeus	1767	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro; intersticial	0	538
Gastropoda	<i>Antillophos candeanus</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	2	384
Gastropoda	<i>Bailya parva</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0.6	51
Gastropoda	<i>Engina turbinella</i>	Kiener	1836	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	63
Gastropoda	<i>Engoniophos uncinatus</i>	Say	1826	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	18
Gastropoda	<i>Gemophos auritulus</i>	Link	1807	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato duro	0	29
Gastropoda	<i>Gemophos tinctus</i>	Conrad	1846	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino	0	80
Gastropoda	<i>Hesperisternia multangulus</i>	Philippi	1848	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	101
Gastropoda	<i>Monostiolum harryleei</i>	García	2006	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	54	56
Gastropoda	<i>Solenosteira cancellaria</i>	Conrad	1846	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	0	101
Gastropoda	<i>Astiris lunata</i>	Say	1826	bentónico; sustrato duro; arrecifes de ostiones	0	115
Gastropoda	<i>Columbella mercatoria</i>	Linnaeus	1758	bentónico; herbívoro; sustrato duro; pastos marinos	0	81
Gastropoda	<i>Conella ovuloides</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; sustrato duro	0	1.5
Gastropoda	<i>Cosmioconcha</i>	García	2006	bentónico; endémico del golfo de México	107	108



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>geigeri</i>					
Gastropoda	<i>Costoanachis avara</i>	Say	1822	bentónico; pastos marinos	0	46
Gastropoda	<i>Costoanachis semiplicata</i>	Stearns	1873	bentónico; endémico del golfo de México; pastos marinos	0	46
Gastropoda	<i>Costoanachis translirata</i>	Ravenel	1861	bentónico	0	152
Gastropoda	<i>Mazatlanina fulgurata</i>	Philippi	1846	bentónico	-	-
Gastropoda	<i>Nassarina glypta</i>	Bush	1885	bentónico	7	805
Gastropoda	<i>Parvanachis obesa</i>	C. B. Adams	1845	bentónico	0	68
Gastropoda	<i>Suturoglypta iontha</i>	Ravenel	1861	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	42
Gastropoda	<i>Fasciolaria lilium</i>	G. Fischer	1807	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	4	46
Gastropoda	<i>Fasciolaria tulipa</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0	73
Gastropoda	<i>Fusinus excavatus</i>	Sowerby II	1880	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	27	162
Gastropoda	<i>Fusinus timessus</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	37	465
Gastropoda	<i>Leucozonia nassa</i>	Gmelin	1791	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	70
Gastropoda	<i>Triplofusus giganteus</i>	Kiener	1840	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro; pastos marinos	0	200
Gastropoda	<i>Busycon perversum</i>	Linnaeus	1758	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	7	18
Gastropoda	<i>Busycotypus plagosus</i>	Conrad	1862	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	0	6
Gastropoda	<i>Nassarius antillarum</i>	d'Orbigny	1847	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	57
Gastropoda	<i>Nassarius karinae</i>	Usticke	1971	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	2
Gastropoda	<i>Nassarius vibex</i>	Say	1822	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecifes de ostiones; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	31
Gastropoda	<i>Scaphella dubia</i>	Broderip	1827	bentónico; carnívoro (incluyendo a los	55	402



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
				carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)		
Gastropoda	<i>Scaphella junonia</i>	Lamarck	1804	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	110
Gastropoda	<i>Vexillum epiphaneum</i>	Rehder	1943	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0	71
Gastropoda	<i>Vexillum sykesi</i>	Melvill	1925	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; pastos marinos	2	73
Gastropoda	<i>Mitra nodulosa</i>	Gmelin	1791	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato duro	0	55
Gastropoda	<i>Olivella dealbata</i>	Reeve	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	15
Gastropoda	<i>Olivella minuta</i>	Link	1807	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	15
Gastropoda	<i>Olivella rosolina</i>	Duclos	1835	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Gastropoda	<i>Olivella watermani</i>	McGinty	1940	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	22	525
Gastropoda	<i>Oliva sayana</i>	Ravenel	1834	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	130
Gastropoda	<i>Oliva scripta</i>	Lamarck	1811	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	8	66
Gastropoda	<i>Canalispira aurea</i>	García	2006	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	77	81
Gastropoda	<i>Gibberula lavalleana</i>	d'Orbigny	1842	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	73
Gastropoda	<i>Dentimargo aureocinctus</i>	Stearns	1872	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	165
Gastropoda	<i>Dentimargo gibbus</i>	García	2006	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); endémico del golfo de México	73	108
Gastropoda	<i>Prunum apicinum</i>	Menke	1828	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	25
Gastropoda	<i>Cancellaria reticulata</i>	Linnaeus	1767	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	73
Gastropoda	<i>Trigonostoma tenerum</i>	Philippi	1848	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	106
Gastropoda	<i>Tritonoharpa</i>	Menke	1828	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	178



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>lanceolata</i>					
Gastropoda	<i>Conus anabathrum</i>	Crosse	1865	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	122
Gastropoda	<i>Conus cancellatus</i>	Hwass	1792	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	26	110
Gastropoda	<i>Conus delessertii</i>	Récluz	1843	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	15	198
Gastropoda	<i>Conus mus</i>	Hwass	1792	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); arrecife coralino; sustrato duro	0	18
Gastropoda	<i>Conus stimpsoni</i>	Dall	1902	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	42	196
Gastropoda	<i>Conus vilpepinii</i>	Fischer & Bernardi	1857	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	25	475
Gastropoda	<i>Hastula cinerea</i>	Born	1778	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	27
Gastropoda	<i>Hastula salleana</i>	Deshayes	1859	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0
Gastropoda	<i>Terebra concava</i>	Say	1826	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	7	113
Gastropoda	<i>Terebra dislocata</i>	Say	1822	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	146
Gastropoda	<i>Terebra protexta</i>	Conrad	1846	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	1	106
Gastropoda	<i>Nannodiella oxia</i>	Bush	1885	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	93
Gastropoda	<i>Nannodiella vespuciana</i>	d'Orbigny	1847	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	103
Gastropoda	<i>Cochlespira radiata</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	24	1170
Gastropoda	<i>Pyrgospira ostrearum</i>	Stearns	1872	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	165
Gastropoda	<i>Pyrgospira tampaensis</i>	Bartsch & Rehder	1939	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	165
Gastropoda	<i>Crassispira dysoni</i>	Reeve	1846	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro; pastos marinos	-	-
Gastropoda	<i>Crassispira fuscescens</i>	Reeve	1843	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0.6	90
Gastropoda	<i>Crassispira nigrescens</i>	C. B. Adams	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	1.5	6



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Lioglyphostoma aguadillanum</i>	Dall & Simpson	1901	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	50	53
Gastropoda	<i>Cerodrillia perryae</i>	Bartsch & Rehder	1939	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	95
Gastropoda	<i>Drillia wolfei</i>	Tippett	1995	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	36	73
Gastropoda	<i>Splendrillia moseri</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	5	93
Gastropoda	<i>Agathotoma candidissima</i>	C. B. Adams	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	103
Gastropoda	<i>Brachycythara biconica</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	90
Gastropoda	<i>Ithyocythara auberiana</i>	d'Orbigny	1847	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	1	100
Gastropoda	<i>Ithyocythara lanceolata</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	100
Gastropoda	<i>Kurtziella atrostyla</i>	Tryon	1884	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	88
Gastropoda	<i>Kurtziella cerina</i>	Kurtz & Stimpson	1851	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	1	55
Gastropoda	<i>Kurtziella dorvilliae</i>	Reeve	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	50
Gastropoda	<i>Pyrgocythara plicosa</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	22
Gastropoda	<i>Tenaturris inepta</i>	E. A. Smith	1882	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0	823
Gastropoda	<i>Tenaturris trilineata</i>	C. B. Adams	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	2
Gastropoda	<i>Daphnella cubana</i>	Espinosa & Fernández-Garcés	1990	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	6	70
Gastropoda	<i>Rimosodaphnella morra</i>	Dall	1881	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	9	823
Gastropoda	<i>Strictispira paxillus</i>	Reeve	1845	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	22
Gastropoda	<i>Gemmula periscelida</i>	Dall	1889	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	150	2432



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Pilsbryspira flucki</i>	Brown & Pilsbry	1913	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	36
Gastropoda	<i>Pilsbryspira leucocyma</i>	Dall	1884	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	20
Gastropoda	<i>Architectonica nobilis</i>	Röding	1798	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	164
Gastropoda	<i>Psilaxis krebsii</i>	Mörch	1875	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	9	115
Gastropoda	<i>Boonea impressa</i>	Say	1822	bentónico; arrecifes de ostiones; parásito; pastos marinos	0	30
Gastropoda	<i>Boonea seminuda</i>	C. B. Adams	1839	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	101
Gastropoda	<i>Chrysallida terryi</i>	Olsson & McGinty	1958	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0
Gastropoda	<i>Eulimastoma canaliculatum</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	128
Gastropoda	<i>Eulimastoma weberi</i>	Morrison	1965	bentónico; arrecife coralino; parásito; pastos marinos	0	42
Gastropoda	<i>Odostomia laevigata</i>	d'Orbigny	1841	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	40
Gastropoda	<i>Longchaeus suturalis</i>	H. C. Lea	1843	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	49
Gastropoda	<i>Peristichia agria</i>	Dall	1889	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	115
Gastropoda	<i>Peristichia toreta</i>	Dall	1889	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	101
Gastropoda	<i>Petitilla crosseana</i>	Dall	1885	bentónico; parásito; pastos marinos	0	2
Gastropoda	<i>Triptychus niveus</i>	Mörch	1875	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	46
Gastropoda	<i>Bacteridium resticulum</i>	Dall	1889	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	201
Gastropoda	<i>Turbonilla curta</i>	Dall	1889	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	1170
Gastropoda	<i>Turbonilla elegans</i>	d'Orbigny	1841	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	4
Gastropoda	<i>Turbonilla</i>	Bush	1899	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas,	0	137



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>hemphilli</i>			arcillas)		
Gastropoda	<i>Turbonilla interrupta</i>	Totten	1835	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	196
Gastropoda	<i>Turbonilla multcostata</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	-	-
Gastropoda	<i>Turbonilla reticulata</i>	C. B. Adams	1850	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	33	33
Gastropoda	<i>Turbonilla unilirata</i>	Bush	1899	bentónico; parásito; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); sustrato duro	0	46
Gastropoda	<i>Japonactaeon punctostriatus</i>	C. B. Adams	1840	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	110
Gastropoda	<i>Bulla striata</i>	Bruguière	1792	bentónico; herbívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	30
Gastropoda	<i>Haminoea antillarum</i>	d'Orbigny	1841	bentónico; herbívoro; pastos marinos	0	2
Gastropoda	<i>Haminoea elegans</i>	Gray	1825	bentónico; herbívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	34
Gastropoda	<i>Haminoea succinea</i>	Conrad	1846	bentónico; arrecife coralino; herbívoro	0	55
Gastropoda	<i>Acteocina canaliculata</i>	Say	1826	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); pastos marinos	0	49
Gastropoda	<i>Acteocina candeii</i>	d'Orbigny	1841	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	51
Gastropoda	<i>Scaphander watsoni</i>	Dall	1881	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	44	649
Gastropoda	<i>Aplysia dactylomela</i>	Rang	1828	bentónico; herbívoro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	3
Gastropoda	<i>Bursatella leachii</i>	Blainville	1817	bentónico; herbívoro; pastos marinos	0	7
Gastropoda	<i>Umbraculum umbraculum</i>	Lightfoot	1786	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	85
Gastropoda	<i>Sclerodoris worki</i>	Ev. Marcus & Er. Marcus	1967	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros); sustrato duro	0	0
Gastropoda	<i>Godiva rubrolineata</i>	Edmunds	1964	bentónico; carnívoro (incluyendo a los carroñeros)	0	1
Gastropoda	<i>Blauneria heteroclita</i>	Montagu	1808	bentónico; manglar; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Gastropoda	<i>Melampus bidentatus</i>	Say	1822	bentónico; manglar; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); marismas de agua salobre	0	0
Gastropoda	<i>Pedipes mirabilis</i>	Mühlfeld	1816	bentónico; sustrato duro	0	1.5
Gastropoda	<i>Williamia krebsii</i>	Mörch	1877	bentónico; arrecife coralino; forrajero;	0	101
Cephalopoda	<i>Opisthoteuthis agassizi</i>	Verrill	1883	bentónico; plataforma continental	100	1000
Bivalvia	<i>Nucula crenulata</i>	A. Adams	1856	bentónico; mar profundo; infaunal	55	1280
Bivalvia	<i>Nuculana acuta</i>	Conrad	1832	bentónico; estuarino; infaunal	0	274
Bivalvia	<i>Nuculana concentrica</i>	Say	1824	bentónico; estuarino; infaunal	0	90
Bivalvia	<i>Yoldia solenoides</i>	Dall	1881	bentónico; infaunal	91	379
Bivalvia	<i>Botula fusca</i>	Gmelin	1791	bentónico; excavador; arrecife coralino	2	93
Bivalvia	<i>Brachidontes exustus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; epibióntico; sustrato duro	0	46
Bivalvia	<i>Brachidontes modiolus</i>	Linnaeus	1767	bentónico; epibióntico; sustrato duro	0	101
Bivalvia	<i>Geukensia granosissima</i>	G.B. Sowerby III	1914	bentónico; con importancia comercial; epibióntico	0	2
Bivalvia	<i>Gregariella coralliophaga</i>	Gmelin	1791	bentónico; excavador; arrecife coralino	0	101
Bivalvia	<i>Lithophaga aristata</i>	Dillwyn	1817	bentónico; excavador; arrecife coralino	0	165
Bivalvia	<i>Lithophaga bisulcata</i>	d'Orbigny	1853	bentónico; excavador; arrecife coralino	0	417
Bivalvia	<i>Lithophaga nigra</i>	d'Orbigny	1853	bentónico; excavador; arrecife coralino	0	101
Bivalvia	<i>Musculus lateralis</i>	Say	1822	bentónico; epibióntico; estuarino	0.3	109
Bivalvia	<i>Acar domingensis</i>	Lamarck	1819	bentónico; epibióntico	0	155
Bivalvia	<i>Anadara baughmani</i>	Hertlein	1951	bentónico; epibióntico	0	183
Bivalvia	<i>Anadara floridana</i>	Conrad	1869	bentónico; epibióntico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	110
Bivalvia	<i>Anadara notabilis</i>	Röding	1798	bentónico; con importancia comercial; epibióntico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0.3	75
Bivalvia	<i>Anadara transversa</i>	Say	1822	bentónico; excavador; limos	0	73
Bivalvia	<i>Barbatia cancellaria</i>	Lamarck	1819	bentónico; epibióntico; sustrato duro	0	85



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Bivalvia	<i>Cucullaearca candida</i>	Helbling	1779	bentónico; epibióntico; sustrato duro	0	101
Bivalvia	<i>Fugleria tenera</i>	C.B. Adams	1845	bentónico; epibióntico	0	46
Bivalvia	<i>Lunarca ovalis</i>	Bruguère	1789	bentónico; epibióntico; estuarino; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	68
Bivalvia	<i>Scapharca brasiliana</i>	Lamarck	1819	bentónico; con importancia comercial; epibióntico	0	75
Bivalvia	<i>Scapharca chemnitzii</i>	Philippi	1851	bentónico; epibióntico	0	75
Bivalvia	<i>Arcopsis adamsi</i>	Dall	1886	bentónico; excavador; sustrato duro	0	128
Bivalvia	<i>Noetia ponderosa</i>	Say	1822	bentónico; estuarino; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	68
Bivalvia	<i>Glycymeris americana</i>	DeFrance	1826	bentónico; infaunal	0	37
Bivalvia	<i>Glycymeris decussata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal	1.8	240
Bivalvia	<i>Tucetona pectinata</i>	Gmelin	1791	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	24	110
Bivalvia	<i>Pteria colymbus</i>	Röding	1798	bentónico; con importancia comercial; epibióntico	0	150
Bivalvia	<i>Isognomon radiatus</i>	Anton	1838	bentónico; epibióntico; sustrato duro	0	101
Bivalvia	<i>Malleus candeanus</i>	d'Orbigny	1853	bentónico	1	550
Bivalvia	<i>Atrina rigida</i>	Lightfoot	1786	bentónico; con importancia comercial; infaunal	0	27
Bivalvia	<i>Atrina seminuda</i>	Lamarck	1819	bentónico; con importancia comercial; infaunal; pastos marinos	0	256
Bivalvia	<i>Atrina serrata</i>	G.B. Sowerby I	1825	bentónico; infaunal	0	42
Bivalvia	<i>Pinna carnea</i>	Gmelin	1791	bentónico; infaunal; pastos marinos	0.3	51
Bivalvia	<i>Pinna rudis</i>	Linnaeus	1758	bentónico; arrecife coralino; infaunal	0	26
Bivalvia	<i>Ctenoides mitis</i>	Lamarck	1807	bentónico; infaunal	16	101
Bivalvia	<i>Ctenoides scaber</i>	Born	1778	bentónico; sustrato duro	0	141
Bivalvia	<i>Limaria pellucida</i>	C.B. Adams	1846	bentónico; epibióntico	0	183
Bivalvia	<i>Argopecten gibbus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; epibióntico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	366
Bivalvia	<i>Argopecten irradians</i>	Dall	1898	bentónico; epibióntico; estuarino; limos	0	26



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
	<i>amplicostatus</i>					
Bivalvia	<i>Argopecten irradians concentricus</i>	Say	1822	bentónico; epibiótico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	80
Bivalvia	<i>Caribachlamys imbricata</i>	Gmelin	1791	bentónico; epibiótico	0	20
Bivalvia	<i>Caribachlamys ornata</i>	Lamarck	1819	bentónico; epibiótico; sustrato duro	0	180
Bivalvia	<i>Euvola cf. papyracea</i>	Gabb	1873	bentónico; epibiótico	33	251
Bivalvia	<i>Euvola raveneli</i>	Dall	1898	bentónico; epibiótico	0	101
Bivalvia	<i>Euvola ziczac</i>	Linnaeus	1758	bentónico; con importancia comercial; epibiótico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	2	61
Bivalvia	<i>Nodipecten nodosus</i>	Linnaeus	1758	bentónico; epibiótico	29	185
Bivalvia	<i>Plicatula gibbosa</i>	Lamarck	1801	bentónico; epibiótico; sustrato duro; pastos marinos	0	110
Bivalvia	<i>Spondylus ictericus</i>	Reeve	1856	bentónico; epibiótico; sustrato duro; sésil	0	51
Bivalvia	<i>Pododesmus rudis</i>	Broderip	1834	bentónico; epibiótico	0	128
Bivalvia	<i>Cryptostrea permollis</i>	G.B. Sowerby II	1871	bentónico; comensal; epibiótico; sésil	0	48
Bivalvia	<i>Dendostrea frons</i>	Linnaeus	1758	bentónico; epibiótico; sésil	0	104
Bivalvia	<i>Ostreola equestris</i>	Say	1834	bentónico; epibiótico; sustrato duro; sésil	0	100
Bivalvia	<i>Anodontia alba</i>	Link	1807	bentónico; estuarino; infaunal	0	22
Bivalvia	<i>Anodontia schrammi</i>	Crosse	1876	bentónico; infaunal	0	128
Bivalvia	<i>Codakia orbicularis</i>	Linnaeus	1758	bentónico; con importancia comercial; infaunal; pastos marinos	0	93
Bivalvia	<i>Ctena orbiculata</i>	Montagu	1808	bentónico; infaunal	0	183
Bivalvia	<i>Divaricella quadrisulcata</i>	d'Orbigny	1846	bentónico; infaunal; pastos marinos	0	95
Bivalvia	<i>Lucina pensylvanica</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	27.7
Bivalvia	<i>Myrtea sagrinata</i>	Dall	1886	bentónico; infaunal	102	548
Bivalvia	<i>Parvilucina crenella</i>	Dall	1901	bentónico; infaunal	0	91
Bivalvia	<i>Phacoides pectinata</i>	Gmelin	1791	bentónico; estuarino; infaunal; pastos marinos	0	40



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Bivalvia	<i>Diplodonta nucleiformis</i>	Wagner	1840	bentónico; infaunal	27	95
Bivalvia	<i>Diplodonta punctata</i>	Say	1822	bentónico; infaunal	0	96
Bivalvia	<i>Phlyctiderma semiaspera</i>	Philippi	1836	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	104
Bivalvia	<i>Cyrenoida floridana</i>	Dall	1896	bentónico; estuarino; infaunal; marismas de agua salobre	0	3
Bivalvia	<i>Arcinella cornuta</i>	Conrad	1866	bentónico; epibióntico; sustrato duro; sésil	0	73
Bivalvia	<i>Chama congregata</i>	Conrad	1833	bentónico; epibióntico; sustrato duro; sésil	0	101
Bivalvia	<i>Chama macerophylla</i>	Gmelin	1791	bentónico; epibióntico; sustrato duro; sésil	0	101
Bivalvia	<i>Chama radians</i>	Lamarck	1819	bentónico; epibióntico; sustrato duro; sésil	0	77
Bivalvia	<i>Chama sarda</i>	Reeve	1847	bentónico; epibióntico; sustrato duro; sésil	0	27
Bivalvia	<i>Aligena texasiana</i>	Harry	1969	bentónico; comensal; endémico del golfo de México; estuarino	0	16
Bivalvia	<i>Mysella planulata</i>	Stimpson	1851	bentónico; epibióntico; estuarino	0	88
Bivalvia	<i>Carditamera floridana</i>	Conrad	1838	bentónico; infaunal	0	190
Bivalvia	<i>Pleuromeris armilla</i>	Dall	1903	bentónico; infaunal	44	384
Bivalvia	<i>Carditopsis smithii</i>	Dall	1896	bentónico; infaunal; manglar	1	50
Bivalvia	<i>Astarte nana</i>	Dall	1886	bentónico; infaunal	11	415
Bivalvia	<i>Crassinella lunulata</i>	Conrad	1834	bentónico; estuarino; infaunal	0	110
Bivalvia	<i>Eucrassatella speciosa</i>	A. Adams	1854	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	18	79
Bivalvia	<i>Acrosterigma magnum</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal	6	366
Bivalvia	<i>Americardia guppyi</i>	Thiele	1910	bentónico; infaunal; intersticial; pastos marinos	0	110
Bivalvia	<i>Americardia media</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal	29	185
Bivalvia	<i>Dinocardium robustum</i>	Lightfoot	1786	bentónico; con importancia comercial; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	30
Bivalvia	<i>Laevicardium laevigatum</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	75
Bivalvia	<i>Laevicardium mortoni</i>	Conrad	1831	bentónico; estuarino; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	84



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Bivalvia	<i>Laevicardium sybariticum</i>	Dall	1886	bentónico; infaunal	18	348
Bivalvia	<i>Papyridea semisulcata</i>	J.E. Gray	1825	bentónico; infaunal	0	100
Bivalvia	<i>Papyridea soleniformis</i>	Bruguière	1789	bentónico; infaunal	0	170
Bivalvia	<i>Trachycardium isocardia</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	37
Bivalvia	<i>Anatina anatina</i>	Spengler	1802	bentónico; infaunal	0	134
Bivalvia	<i>Mactrotoma fragilis</i>	Gmelin	1791	bentónico; estuarino; infaunal	0	4
Bivalvia	<i>Mulinia lateralis</i>	Say	1822	bentónico; estuarino; infaunal	0	134
Bivalvia	<i>Raeta plicatella</i>	Lamarck	1818	bentónico; infaunal	0	285
Bivalvia	<i>Rangia cuneata</i>	G.B. Sowerby I	1831	bentónico; con importancia comercial; infaunal; marismas de agua salobre	0	124
Bivalvia	<i>Rangianella flexuosa</i>	Conrad	1839	bentónico; endémico del golfo de México; estuarino; infaunal	0	84
Bivalvia	<i>Ensis directus</i>	Conrad	1843	bentónico; excavador	0	73
Bivalvia	<i>Acorylus gouldii</i>	Hanley	1846	bentónico; infaunal	0	512
Bivalvia	<i>Angulus merus</i>	Say	1834	bentónico; infaunal; intersticial; limos	0	18
Bivalvia	<i>Angulus tampaensis</i>	Conrad	1866	bentónico; estuarino; infaunal	0	0.3
Bivalvia	<i>Angulus texanus</i>	Dall	1900	bentónico; estuarino; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	46
Bivalvia	<i>Arcopagia fausta</i>	Pulteney	1799	bentónico; con importancia comercial; infaunal; pastos marinos	0	30
Bivalvia	<i>Eurytellina alternata</i>	Say	1822	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	128
Bivalvia	<i>Eurytellina angulosa</i>	Gmelin	1791	bentónico; infaunal	0	10
Bivalvia	<i>Eurytellina lineata</i>	Turton	1819	bentónico; infaunal	0	46
Bivalvia	<i>Lacolina laevigata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; con importancia comercial; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	15
Bivalvia	<i>Lacolina magna</i>	Spengler	1798	bentónico; infaunal	0	9
Bivalvia	<i>Leporimetis intastriata</i>	Say	1826	bentónico; infaunal; limos; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	2



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Bivalvia	<i>Macoma constricta</i>	Bruguière	1792	bentónico; estuarino; infaunal	0.3	2
Bivalvia	<i>Macoma mitchelli</i>	Dall	1895	bentónico; estuarino; infaunal	0	36
Bivalvia	<i>Macoma pseudomera</i>	Dall & Simpson	1901	bentónico; infaunal	15	91
Bivalvia	<i>Macoma tageliformis</i>	Dall	1900	bentónico; estuarino; infaunal	0	49
Bivalvia	<i>Macoma tenta</i>	Say	1834	bentónico; estuarino; infaunal	0	12
Bivalvia	<i>Merisca aequistriata</i>	Say	1824	bentónico; infaunal	0	91
Bivalvia	<i>Strigilla mirabilis</i>	Philippi	1841	bentónico; infaunal; estuarino; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	60
Bivalvia	<i>Tellina radiata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	15
Bivalvia	<i>Tellinella listeri</i>	Röding	1798	bentónico; excavador; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	100
Bivalvia	<i>Donax texasianus</i>	Philippi	1847	bentónico; playa y línea de costa; endémico del golfo de México; infaunal	0	1
Bivalvia	<i>Donax variabilis</i>	Say	1822	bentónico; infaunal	0	11
Bivalvia	<i>Iphigenia brasiliensis</i>	Lamarck	1818	bentónico; con importancia comercial; infaunal	6	6
Bivalvia	<i>Asaphis deflorata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; con importancia comercial; infaunal; intersticial	0	2
Bivalvia	<i>Psammotella cruenta</i>	Lightfoot	1786	bentónico; infaunal	0	9
Bivalvia	<i>Sanguinolaria sanguinolenta</i>	Gmelin	1791	bentónico; infaunal	0	1
Bivalvia	<i>Cumingia coarctata</i>	G.B. Sowerby I	1833	bentónico; infaunal	7	15
Bivalvia	<i>Ervilia concentrica</i>	Holmes	1860	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	100
Bivalvia	<i>Semele bellastrata</i>	Conrad	1837	bentónico; infaunal; limos; pastos marinos	0	90
Bivalvia	<i>Solecrtus cumingianus</i>	Dunker	1861	bentónico; infaunal	8	183
Bivalvia	<i>Tagelus divisus</i>	Spengler	1794	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0	22
Bivalvia	<i>Tagelus plebeius</i>	Lightfoot	1786	bentónico; con importancia comercial; estuarino;	0	6



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
				infaunal		
Bivalvia	<i>Mytilopsis leucophaeata</i>	Conrad	1831	bentónico; epibióntico; estuarino	0	55
Bivalvia	<i>Coralliophaga coralliophaga</i>	Gmelin	1791	bentónico; comensal	2	417
Bivalvia	<i>Polymesoda maritima</i>	d'Orbigny	1853	bentónico; estuarino; infaunal; limos	0	0
Bivalvia	<i>Agriopoma texasiana</i>	Dall	1892	bentónico; infaunal; limos	7	24
Bivalvia	<i>Anomalocardia auberiana</i>	d'Orbigny	1853	bentónico; estuarino; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	0.3
Bivalvia	<i>Anomalocardia brasiliiana</i>	Gmelin	1791	bentónico; infaunal; limos	0	5
Bivalvia	<i>Chione mazzyckii</i>	Dall	1902	bentónico; endémico del golfo de México; infaunal	31	31
Bivalvia	<i>Cyclinella tenuis</i>	Récluz	1852	bentónico; estuarino; infaunal	0	66
Bivalvia	<i>Dosinia discus</i>	Reeve	1850	bentónico; estuarino; infaunal	0	79
Bivalvia	<i>Dosinia elegans</i>	Conrad	1843	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	58
Bivalvia	<i>Globivenus rigida</i>	Dillwyn	1817	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); pastos marinos	0.3	100
Bivalvia	<i>Gouldia cerina</i>	C.B. Adams	1845	bentónico; infaunal; pastos marinos	0	174
Bivalvia	<i>Lirophora clenchi</i>	Pulley	1952	bentónico; endémico del golfo de México; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	91
Bivalvia	<i>Lirophora latilirata</i>	Conrad	1841	bentónico; infaunal	0	55
Bivalvia	<i>Macrocallista maculata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; con importancia comercial; infaunal; pastos marinos	0	55
Bivalvia	<i>Mercenaria campechiensis campechiensis</i>	Gmelin	1791	bentónico; con importancia comercial; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	60
Bivalvia	<i>Periglypta listeri</i>	J.E. Gray	1838	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0.3	55
Bivalvia	<i>Pitar morrhuanus</i>	Linsley	1848	bentónico; infaunal	2	8
Bivalvia	<i>Timoclea grus</i>	Holmes	1858	bentónico; estuarino; infaunal	0	101
Bivalvia	<i>Tivela abaconis</i>	Dall	1902	bentónico; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	11	11



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Bivalvia	<i>Tivela mactroides</i>	Born	1778	bentónico; con importancia comercial; infaunal; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	2
Bivalvia	<i>Choristodon robustum</i>	G.B. Sowerby I	1834	bentónico; excavador; arrecife coralino; intersticial	0.6	38
Bivalvia	<i>Petricola lapicida</i>	Gmelin	1791	bentónico; excavador; arrecife coralino	0	124
Bivalvia	<i>Petricolaria pholadiformis</i>	Lamarck	1818	bentónico; excavador; estuarino	0	49
Bivalvia	<i>Sphenia fragilis</i>	H. & A. Adams	1854	bentónico; infaunal	0	2
Bivalvia	<i>Caryocorbula caribaea</i>	d'Orbigny	1853	bentónico; infaunal	0.6	137
Bivalvia	<i>Gastrochaena ovata</i>	G.B. Sowerby II	1834	bentónico; excavador; arrecife coralino	6	49
Bivalvia	<i>Lamychaena hians</i>	Gmelin	1791	bentónico; excavador; arrecife coralino	14	101
Bivalvia	<i>Spengleria rostrata</i>	Spengler	1783	bentónico; excavador; arrecife coralino	6	57
Bivalvia	<i>Cyrtopleura costata</i>	Linnaeus	1758	bentónico; excavador; con importancia comercial; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	49
Bivalvia	<i>Martesia cuneiformis</i>	Say	1822	bentónico; excavador	0	37
Bivalvia	<i>Martesia fragilis</i>	Verrill & Bush	1898	bentónico; excavador; estuarino	0	51
Bivalvia	<i>Martesia striata</i>	Linnaeus	1758	bentónico	0	21
Bivalvia	<i>Pholas campechiensis</i>	Gmelin	1791	bentónico; excavador	0	9
Bivalvia	<i>Pandora arenosa</i>	Conrad	1834	bentónico; infaunal	11	37
Bivalvia	<i>Periploma margaritaceum</i>	Lamarck	1801	bentónico; estuarino; infaunal	0	14
Bivalvia	<i>Cardiomya ornatissima</i>	d'Orbigny	1853	bentónico; infaunal	0	91
Amphioxiformes	<i>Branchiostoma longirostrum</i>	Boschung	1983	bentónico; excavador; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); infaunal	11	40
Myliobatiformes	<i>Aetobatus narinari</i>	Euphrasen	1790	bentónico; playa y línea de costa; nerítico	0	80
Albuliformes	<i>Notacanthus chemnitzii</i>	Bloch	1788	bentónico; talud continental	128	1001



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Anguilliformes	<i>Synaphobranchus oregonii</i>	Castle	1960	demersal; bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	45	1200
Anguilliformes	<i>Bathycongrus dubius</i>	Breder	1927	demersal; bentónico; talud continental	128	886
Anguilliformes	<i>Pseudophichthys splendens</i>	Lea	1913	demersal; bentónico; talud continental	37	1647
Anguilliformes	<i>Rhynchoconger flavus</i>	Goode & Bean	1896	demersal; bentónico	26	183
Anguilliformes	<i>Hoplunnis macrura</i>	Ginsburg	1951	demersal; bentónico; talud continental	20	220
Anguilliformes	<i>Hoplunnis tenuis</i>	Ginsburg	1951	demersal; bentónico; talud continental	110	468
Aulopiformes	<i>Chlorophthalmus agassizi</i>	Bonaparte	1840	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	50	3000
Aulopiformes	<i>Parasudis truculenta</i>	Goode & Bean	1896	bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	183	479
Aulopiformes	<i>Saurida brasiliensis</i>	Norman	1935	demersal; bentónico; talud continental	18	410
Aulopiformes	<i>Saurida caribbaea</i>	Breder	1927	demersal; bentónico; talud continental	4	460
Aulopiformes	<i>Saurida normani</i>	Longley	1935	demersal; bentónico; talud continental	40	550
Aulopiformes	<i>Synodus intermedius</i>	Spix & Agassiz	1829	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	320
Aulopiformes	<i>Trachinocephalus myops</i>	Forster	1801	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	0	366
Ophidiiformes	<i>Snyderidia canina</i>	Gilbert	1905	epibióntico; bentónico; talud continental	260	909
Ophidiiformes	<i>Brotula barbata</i>	Bloch & Schneider	1801	demersal; bentónico; talud continental	0	650
Ophidiiformes	<i>Dicrolene intronigra</i>	Goode & Bean	1883	bentónico; talud continental; abisal	200	1495
Ophidiiformes	<i>Lepophidium profundorum</i>	Gill	1863	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	55	365
Ophidiiformes	<i>Monomitopus agassizii</i>	Goode & Bean	1896	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	48	1125



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Ophidiiformes	<i>Neobythites elongatus</i>	Nielsen & Retzer	1994	bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	229	459
Ophidiiformes	<i>Neobythites gilli</i>	Goode & Bean	1885	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	97	640
Ophidiiformes	<i>Neobythites unicolor</i>	Nielsen & Retzer	1994	bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	240	348
Ophidiiformes	<i>Saccogaster staigeri</i>	Cohen & Nielsen	1972	bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	201	347
Gadiformes	<i>Squalogadus modificatus</i>	Gilbert & Hubbs	1916	bentónico; batipelágico	50	1300
Gadiformes	<i>Gadella imberbis</i>	Vaillant	1888	bentónico; talud continental	200	800
Gadiformes	<i>Urophycis cirrata</i>	Goode & Bean	1896	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	27	684
Gadiformes	<i>Urophycis floridana</i>	Bean & Dresel	1884	demersal; bentónico; bahía y costa	0	400
Lophiiformes	<i>Lophiodes reticulatus</i>	Caruso & Suttkus	1979	demersal; bentónico; talud continental	64	366
Lophiiformes	<i>Lophius gastrophysus</i>	Miranda Ribeiro	1915	bentónico; talud continental	183	662
Lophiiformes	<i>Chaunax suttkusi</i>	Caruso	1989	bentónico; talud continental	220	1060
Lophiiformes	<i>Dibranchius atlanticus</i>	Peters	1876	demersal; bentónico; talud continental	22	523
Lophiiformes	<i>Halieutichthys aculeatus</i>	Mitchill	1818	demersal; bentónico; talud continental	31	421
Lophiiformes	<i>Ogcocephalus corniger</i>	Bradbury	1980	demersal; bentónico; talud continental	29	230
Zeiformes	<i>Zenopsis conchifer</i>	Lowe	1852	bentopelágico; demersal; bentónico	90	400
Scorpaeniformes	<i>Pontinus longispinis</i>	Goode & Bean	1896	demersal; bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas); sustrato duro	77	440
Scorpaeniformes	<i>Bellator brachychir</i>	Regan	1914	demersal; bentónico; talud continental	27	366
Scorpaeniformes	<i>Bellator militaris</i>	Goode & Bean	1896	demersal; bentónico	20	216
Scorpaeniformes	<i>Prionotus stearnsi</i>	Jordan & Swain	1885	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	11	549



Taxa	Nombre científico	Autor	Año	Hábitat - Biología	Profundidad mínima (m)	Profundidad máxima (m)
Scorpaeniformes	<i>Peristedion gracile</i>	Goode & Bean	1896	demersal; bentónico; talud continental	29	475
Scorpaeniformes	<i>Peristedion greyae</i>	Miller	1967	bentónico; talud continental	179	914
Scorpaeniformes	<i>Peristedion longispatha</i>	Goode & Bean	1886	demersal; bentónico; talud continental	101	787
Scorpaeniformes	<i>Peristedion miniatum</i>	Goode	1880	demersal; bentónico; talud continental	64	910
Perciformes	<i>Bathyanthias cubensis</i>	Schultz	1958	demersal; bentónico; talud continental	28	377
Perciformes	<i>Epinephelus mystacinus</i>	Poey	1852	demersal; bentónico; talud continental	30	400
Perciformes	<i>Bembrops anatirostris</i>	Ginsburg	1955	demersal; bentónico; talud continental	82	538
Perciformes	<i>Bembrops gobioides</i>	Goode	1880	demersal; bentónico; talud continental	82	567
Perciformes	<i>Gnathagnus egregius</i>	Jordan & Thompson	1905	demersal; bentónico; talud continental	20	538
Perciformes	<i>Kathetostoma albigutta</i>	Bean	1892	demersal; bentónico; talud continental	27	436
Perciformes	<i>Foetorepus agassizii</i>	Goode & Bean	1888	demersal; bentónico; talud continental	91	650
Pleuronectiformes	<i>Chascanopsetta lugubris</i>	Alcock	1894	bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	229	549
Pleuronectiformes	<i>Monolene sessilicauda</i>	Goode	1880	demersal; bentónico	78	549
Pleuronectiformes	<i>Trichopsetta ventralis</i>	Goode & Bean	1885	demersal; bentónico; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	30	400
Pleuronectiformes	<i>Citharichthys cornutus</i>	Günther	1880	demersal; bentónico; talud continental; sustrato suave (limos, arenas, arcillas)	27	366
Pleuronectiformes	<i>Poecilopsetta beanii</i>	Goode	1881	demersal; bentónico; talud continental	155	1639
Tetraodontiformes	<i>Hollardia hollardi</i>	Poey	1861	bentónico; talud continental	230	915

Fuente: ERM, 2016