



Apéndice 6-17 Listado de especies de zooplancton con presencia potencial en el Área Contractual 1 (se omiten larvas de peces, así como larvas planctónicas de taxa bentónicos).

<i>Taxa</i>	<i>Especie</i>	<i>Autor</i>	<i>Año</i>	<i>Hábitat-Biología</i>	<i>Profundidad Mín. (m)</i>	<i>Profundidad Máx. (m)</i>
Tintinnida	<i>Acanthostomella minutissima</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Codonella acuta</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	2
Tintinnida	<i>Codonella apicata</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Codonella aspera</i>	Kofoid & Campbell	1929	oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Codonella cuspidata</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Codonella olla</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Codonella perforata</i>	Entz, Sr.	1884	costero, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Tintinnopsis beroidea</i>	Stein	1867	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	25
Tintinnida	<i>Tintinnopsis corniger</i>	Hada	1964	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	160
Tintinnida	<i>Tintinnopsis lobiancoi</i>	Daday	1887	costero, epipelágico; planctónico	0	25
Tintinnida	<i>Tintinnopsis lohmanni</i>	Laackmann	1906	costero, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Tintinnopsis sufflata</i>	Hada	1937	costero, epipelágico; planctónico	0	2
Tintinnida	<i>Tintinnopsis tocantinensis</i>	Kofoid & Campbell	1929	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	60
Tintinnida	<i>Codonellopsis americana</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Codonellopsis orthoceras</i>	Haeckel	1873	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	210
Tintinnida	<i>Codonellopsis turgida</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	-	-
Tintinnida	<i>Stenosemella nivalis</i>	Meunier	1910	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Cyttarocyclus acutiformis</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Cyttarocyclus brandti</i>	Kofoid & Campbell	1929	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Dictyocysta elegans</i>	Ehrenberg	1854	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Dictyocysta mexicana</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	150



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Tintinnida	<i>Epiplocyilis acuminata</i>	Daday	1887	costero, epipelágico; planctónico	0	160
Tintinnida	<i>Epiplocyilis blanda</i>	Jørgensen	1924	costero, epipelágico; planctónico	0	160
Tintinnida	<i>Epiplocyilis healdi</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Epiplocyilis labiosa</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Epiplocyilis sargassensis</i>	Brandt	1906	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Epiplocyilis undella</i>	Ostenfeld & Schmidt	1901	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Epiplocyloides reticulata</i>	Ostenfeld & Schmidt	1901	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Climacocyilis scalaria</i>	Brandt	1906	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Climacocyilis scalaroides</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Coxliella ampla</i>	Jørgensen	1899	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Coxliella fasciata</i>	Kofoid	1905	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	2
Tintinnida	<i>Coxliella laciniosa</i>	Brandt	1906	costero, epipelágico; planctónico	-	-
Tintinnida	<i>Coxliella nana</i>	Balech	1968	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Metacylis conica</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Metacylis corbula</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Stylicauda platensis</i>	Da Cunha & Fonseca	1917	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	100
Tintinnida	<i>Protorhabdonella curta</i>	Cleve	1901	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Protorhabdonella mira</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Protorhabdonella simplex</i>	Cleve	1900	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	210
Tintinnida	<i>Protorhabdonella striatura</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Rhabdonella cornucopia</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Rhabdonella indica</i>	Laackmann	1909	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	70
Tintinnida	<i>Rhabdonellopsis apophysata</i>	Cleve	1900	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Rhabdonellopsis triton</i>	Zacharias	1906	costero, epipelágico; planctónico	0	170



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Tintinnida	<i>Amphorellopsis acuta</i>	Schmidt	1901	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Amphorides amphora</i>	Claparède & Lachmann	1858	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Amphorides quadrilineata</i>	Claparède & Lachmann	1858	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Dadayiella cuspis</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Dadayiella ganymedes</i>	Entz, Sr.	1884	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Daturella stramonium</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	210
Tintinnida	<i>Eutintinnus apertus</i>	Kofoid & Campbell	1929	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	160
Tintinnida	<i>Eutintinnus birictus</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	100
Tintinnida	<i>Eutintinnus brandti</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Eutintinnus colligatus</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Eutintinnus elongates</i>	Jørgensen	1924	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Eutintinnus fraknoi</i>	Daday	1887	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Eutintinnus lusus-undae</i>	Entz, Sr.	1885	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Eutintinnus macilentus</i>	Jørgensen	1924	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Eutintinnus medius</i>	Kofoid & Campbell	1929	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	210
Tintinnida	<i>Eutintinnus perminutus</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	25
Tintinnida	<i>Eutintinnus pinguis</i>	Kofoid & Campbell	1929	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Eutintinnus procurerens</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	2
Tintinnida	<i>Eutintinnus similis</i>	Balech	1962	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Eutintinnus stramentus</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Eutintinnus tenuis</i>	Kofoid & Campbell	1929	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	210
Tintinnida	<i>Eutintinnus tubulosus</i>	Ostenfeld	1899	bahía y línea de costa; costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Eutintinnus turgescens</i>	Kofoid & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	150



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Tintinnida	<i>Salpingella acuminata</i>	Claparède & Lachmann	1858	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Salpingella attenuata</i>	Jørgensen	1924	costero, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Salpingella gracilis</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Salpingella laminata</i>	Kofoed & Campbell	1939	costero, epipelágico; planctónico	0	160
Tintinnida	<i>Salpingella subconica</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Steenstrupiella intumescens</i>	Jørgensen	1924	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Steenstrupiella steensrupii</i>	Claparède & Lachmann	1858	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Proplectella claparedei</i>	Entz, Sr.	1885	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Proplectella ellipsoida</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	-	-
Tintinnida	<i>Proplectella perpusilla</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Proplectella subcaudata</i>	Cleve	1901	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Undella hadai</i>	Balech	1975	costero, epipelágico; planctónico	0	75
Tintinnida	<i>Undella turgida</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Favella ehrenbergi</i>	Claparède & Lachmann	1858	costero, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Xystonella acus</i>	Brandt	1906	costero, epipelágico; planctónico	0	150
Tintinnida	<i>Xystonella longicauda</i>	Brandt	1906	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Xystonella minuscula</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	-	-
Tintinnida	<i>Xystonella treforti</i>	Daday	1887	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Xystonellopsis cymatica</i>	Brandt	1906	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	170
Tintinnida	<i>Xystonellopsis dicymatica</i>	Brandt	1906	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Xystonellopsis heros</i>	Cleve	1900	costero, oceánico, epipelágico; planctónico	0	275
Tintinnida	<i>Xystonellopsis inaequalis</i>	Kofoed & Campbell	1929	costero, epipelágico; planctónico	-	-
Prorodontida	<i>Plagiocampa marina</i>	Kahl	1930	bahía y línea de costa; planctónico	0	1
Foraminifera	<i>Beella digitata</i>	Brady	1879	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerina bulloides</i>	d'Orbigny	1826	planctónico	-	-



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Foraminifera	<i>Globigerina falconensis</i>	Blow	1959	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerina rubescens</i>	Hofker	1956	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinella aequilateralis</i>	Brady	1879	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinella calida</i>	Parker	1962	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinoides conglobatus</i>	Brady	1879	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinoides ruber</i>	d'Orbigny	1839	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinoides sacculifer</i>	Brady	1877	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinoides tenellus</i>	Parker	1958	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Orbulina universa</i>	d'Orbigny	1839	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Sphaeroidinella dehiscentis</i>	Parker & Jones	1865	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Turborotalita quinqueloba</i>	Natland	1938	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Candeina nitida</i>	d'Orbigny	1839	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globigerinita glutinata</i>	Egger	1893	planctónico; endosimbiótico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia crassaformis</i>	Galloway & Wissler	1927	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia hirsuta</i>	d'Orbigny	1839	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia inflata</i>	d'Orbigny	1839	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia menardii</i>	Parker, Jones & Brady	1865	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia scitula</i>	Brady	1882	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia truncatulinoides</i>	d'Orbigny	1839	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia tumida</i>	Brady	1877	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Globorotalia unguolata</i>	Bermúdez	1960	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Neogloboquadrina dutertrei</i>	d'Orbigny	1839	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Neogloboquadrina pachyderma</i>	Ehrenberg	1861	planctónico	-	-
Foraminifera	<i>Pulleniatina obliquiloculata</i>	Parker & Jones	1865	planctónico	-	-
Platyhelminthes	<i>Hoploplana grubei</i>	Graff	1892	planctónico; costero y epipelágico; epibiótico	0	0



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Pycnogonida	<i>Endeis spinosa</i>	Montagu	1814	epibiótico; planctónico	0	100
Pycnogonida	<i>Anoplodactylus maritimus</i>	Hodgson	1914	epibiótico; planctónico	0	183
Copepoda	<i>Acartia danae</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Acartia lilljeborgii</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; estuarino; eurihalino	0	50
Copepoda	<i>Acartia negligens</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Acartia spinata</i>	Esterly	1911	planctónico; costero y epipelágico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Acartia tonsa</i>	Dana	1849	planctónico; estuarino; eurihalino	0	50
Copepoda	<i>Aetideus giesbrechti</i>	Cleve	1904	planctónico; oceánico y epipelágico	0	500
Copepoda	<i>Bradyidius arnoldi</i>	Fleminger	1957	planctónico; oceánico y epipelágico; endémico del golfo de México	0	100
Copepoda	<i>Chirundina streetsii</i>	Giesbrecht	1895	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	1000
Copepoda	<i>Euchirella amoena</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Euchirella bitumida</i>	With	1915	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Euchirella curticauda</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Euchirella messinensis messinensis</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Euchirella pseudotruncata</i>	Park	1975	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Euchirella pulchra</i>	Lubbock	1856	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Euchirella splendens</i>	Vervoort	1963	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2000
Copepoda	<i>Undeuchaeta plumosa</i>	Lubbock	1856	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	50	400
Copepoda	<i>Arietellus giesbrechti</i>	G.O. Sars	1905	planctónico; oceánico y epipelágico	0	500
Copepoda	<i>Augaptilus longicaudatus</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	200
Copepoda	<i>Euaugaptilus filigerus</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	128



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Centraugaptilus rattrayi</i>	T. Scott	1894	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Haloptilus fertilis</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	650
Copepoda	<i>Haloptilus ornatus</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Haloptilus oxycephalus</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	200
Copepoda	<i>Haloptilus spiniceps</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Calanus minor</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Cosmocalanus darwini</i>	Lubbock	1860	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Mesocalanus tenuicornis</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Neocalanus gracilis</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Neocalanus robustior</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Undinula vulgaris</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Calocalanus contractus</i>	Farran	1926	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Calocalanus gracilis</i>	Tanaka	1956	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Calocalanus pavo</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico; plataforma continental externa	0	200
Copepoda	<i>Calocalanus plumulosus</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Calocalanus styliremis</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Mecynocera clausi</i>	Thompson	1888	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Candacia bipinnata</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Candacia curta</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico; plataforma continental externa	0	200
Copepoda	<i>Candacia longimana</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Candacia pachydactyla</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Candacia paenelongimana</i>	Fleminger & Bowman	1956	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Candacia varicans</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Paracandacia bispinosa</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Paracandacia simplex</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Centropages bradyi</i>	Wheeler	1899	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Centropages velificatus</i>	Oliveira	1947	planctónico; nerítico	0	50
Copepoda	<i>Centropages violaceus</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Clausocalanus arcuicornis</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico; plataforma continental externa	0	200
Copepoda	<i>Clausocalanus furcatus</i>	Brady	1883	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Eucalanus elongatus</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pareucalanus sewelli</i>	Fleminger	1973	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Rhincalanus cornutus</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	300
Copepoda	<i>Rhincalanus nasutus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	700
Copepoda	<i>Subeucalanus crassus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Subeucalanus monachus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Subeucalanus mucronatus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Subeucalanus pileatus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; plataforma continental externa; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Subeucalanus subcrassus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; plataforma continental externa; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Euchaeta acuta</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	500
Copepoda	<i>Euchaeta marina</i>	Prestandrea	1833	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Euchaeta paraconcinna</i>	Fleminger	1957	planctónico; oceánico y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Paraeuchaeta mexicana</i>	Park	1994	endémico del golfo de México; planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	2834
Copepoda	<i>Heterostylites longicornis</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; oceánico y epipelágico	0	300
Copepoda	<i>Neorhabdus latus</i>	G.O. Sars	1905	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	200



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Lucicutia gaussae</i>	Grice	1963	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	200
Copepoda	<i>Lucicutia magna</i>	Wolfenden	1904	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	200
Copepoda	<i>Lucicutia ovalis</i>	Giesbrecht	1895	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pleuromamma abdominalis</i>	Lubbock	1856	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pleuromamma gracilis</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pleuromamma piseki</i>	Farran	1929	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pleuromamma xiphias</i>	Giesbrecht	1889	planctónico; oceánico y epipelágico; mar profundo	0	200
Copepoda	<i>Acrocalanus longicornis</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico; plataforma continental externa	0	200
Copepoda	<i>Paracalanus aculeatus</i>	Giesbrecht	1888	planctónico; oceánico y epipelágico; plataforma continental externa	0	200
Copepoda	<i>Paracalanus parvus</i>	Claus	1863	planctónico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Parvocalanus crassirostris</i>	Dahl	1894	planctónico; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Phaenna spinifera</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Xanthocalanus agilis</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Calanopia americana</i>	Dahl	1894	planctónico; costero y epipelágico; nerítico	0	50
Copepoda	<i>Labidocera acutifrons</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Labidocera aestiva</i>	Wheeler	1901	planctónico; costero y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Labidocera nerii</i>	Krøyer	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Labidocera scotti</i>	Giesbrecht	1897	planctónico; costero y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Pontella atlantica</i>	H. Milne-Edwards	1840	planctónico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Pontella meadi</i>	Wheeler	1901	planctónico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Pontella mimocerami</i>	Fleminger	1956	planctónico; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Pontella securifer</i>	Brady	1883	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pontellina plumata</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Pontellopsis perspicax</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Pontellopsis regalis</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Pontellopsis villosa</i>	Brady	1883	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Amallothrix gracilis</i>	G.O. Sars	1905	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Lophothrix latipes</i>	T. Scott	1894	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Scolecithricella tenuiserrata</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Scolecithrix danae</i>	Lubbock	1856	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Scottocalanus australis</i>	Farran	1936	planctónico; mar profundo	0	1000
Copepoda	<i>Scottocalanus securifrons</i>	T. Scott	1912	planctónico; mar profundo	0	500
Copepoda	<i>Scottocalanus thomasi</i>	A. Scott	1909	planctónico; mar profundo	1	500
Copepoda	<i>Stephos deichmannae</i>	Fleminger	1956	planctónico; nerítico; endémico del golfo de México	0	50
Copepoda	<i>Temora stylifera</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Temora turbinata</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	100
Copepoda	<i>Parundinella manicula</i>	Fleminger	1956	planctónico; nerítico; endémico del golfo de México	0	50
Copepoda	<i>Parundinella spinodenticulata</i>	Fleminger	1956	planctónico; nerítico	0	50
Copepoda	<i>Tortanus angularis</i>	Ohtsuka	1992	planctónico; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Pterinopsyllotus giesbrechti</i>	M.S. Wilson	1973	planctónico; endémico del golfo de México	0	5
Copepoda	<i>Pterinopsyllotus illgi</i>	M.S. Wilson	1973	planctónico; endémico del golfo de México	0	5
Copepoda	<i>Oithona nana</i>	Giesbrecht	1892	planctónico; estuarino; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Oithona plumifera</i>	Baird	1843	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oithona robusta</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oithona setigera</i>	Dana	1849	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Cymbasoma chelemense</i>	Suárez-Morales & Escamilla	1997	planctónico; costero y epipelágico; simbiótico	0	5
Copepoda	<i>Cymbasoma quintanarooense</i>	Suárez-Morales	1994	planctónico; costero y epipelágico; simbiótico	0	5
Copepoda	<i>Monstrilla humesi</i>	Suárez-Morales & Escamilla	2001	planctónico; costero y epipelágico; simbiótico; endémico del golfo de México	0	5
Copepoda	<i>Sapphireella tropica</i>	Wolfenden	1905	planctónico; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Corycaeus amazonicus</i>	Dahl	1849	planctónico; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Corycaeus catus</i>	Dahl	1894	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Corycaeus clausi</i>	Dahl	1894	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus flaccus</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus furcifer</i>	Claus	1863	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus giesbrechti</i>	Dahl	1849	planctónico; costero y epipelágico; nerítico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus latus</i>	Dana	1849	planctónico; costero y epipelágico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus lautus</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus limbatus</i>	Brady	1883	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus speciosus</i>	Dana	1849	planctónico; costero y epipelágico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Corycaeus typicus</i>	Krøyer	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Farranula carinata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; costero y epipelágico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Farranula gracilis</i>	Dana	1849	planctónico; costero y epipelágico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Farranula rostrata</i>	Claus	1863	planctónico; costero y epipelágico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Lubbockia aculeata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Lubbockia squillimana</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Oncaea conifera</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oncaea media</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oncaea mediterranea</i>	Claus	1863	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oncaea notopus</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oncaea ornata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Oncaea venusta</i>	Philippi	1843	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pachos dentatum</i>	Mori	1932	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Copilia mirabilis</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Copilia quadrata</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Copilia vitrea</i>	Haeckel	1864	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina angusta</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina auronitens</i>	Claus	1863	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina bicuspidata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina gastrica</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina gemma</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina intestinata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina metallina</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina nigromaculata</i>	Claus	1863	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina opalina</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina ovato lanceolata</i>	Dana	1849	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Sapphirina scarlata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Copepoda	<i>Sapphirina stellata</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Aegisthus mucronatus</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Clytemnestra scutellata</i>	Dana	1848	planctónico; oceánico y epipelágico	0	100
Copepoda	<i>Microsetella rosea</i>	Dana	1848	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Euterpina acutifrons</i>	Dana	1848	planctónico; bahía y línea de costa; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Macrosetella gracilis</i>	Dana	1848	planctónico; nerítico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Miracia efferata</i>	Dana	1852	planctónico; costero y epipelágico	0	50
Copepoda	<i>Oculosetella gracilis</i>	Dana	1852	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Pontoeciella abyssicola</i>	Giesbrecht	1895	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Copepoda	<i>Ratania flava</i>	Giesbrecht	1891	planctónico; oceánico y epipelágico	0	200
Amphipoda	<i>Scina damasi</i>	Pirlot	1929	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	360
Amphipoda	<i>Scina marginata</i>	Bovallius	1885	epipelágico; batipelágico; planctónico	40	1000
Amphipoda	<i>Scina pacifica</i>	Bovallius	1887	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	250
Amphipoda	<i>Scina vosseleri</i>	Tattersall	1906	epipelágico; batipelágico; planctónico	50	1800
Amphipoda	<i>Paraphronima gracilis</i>	Claus	1879	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Vibilia australis</i>	Stebbing	1888	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	700
Amphipoda	<i>Vibilia gibbosa</i>	Bovallius	1887	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Phronima colletti</i>	Bovallius	1887	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	300
Amphipoda	<i>Phronima curvipes</i>	Vosseler	1901	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	300
Amphipoda	<i>Phronima sedentaria</i>	Forskål	1775	epipelágico; batipelágico; planctónico	0	1100
Amphipoda	<i>Phronima stebbingi</i>	Vosseler	1901	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Anchylomera blossevillei</i>	H. Milne Edwards	1830	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	300
Amphipoda	<i>Phrosina semilunata</i>	Risso	1822	epipelágico; batipelágico; planctónico	0	1000
Amphipoda	<i>Primno brevidens</i>	Bowman	1978	epipelágico; batipelágico; planctónico	0	900



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Amphipoda	<i>Primno johnsoni</i>	Bowman	1978	epipelágico; batipelágico; planctónico	0	1700
Amphipoda	<i>Hyperietta stephensi</i>	Bowman	1973	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Hyperietta vosseleri</i>	Stebbing	1904	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Hyperoides longipes</i>	Chevreaux	1900	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	600
Amphipoda	<i>Lestrigonus bengalensis</i>	Giles	1887	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Lestrigonus latissimus</i>	Bovallius	1889	epipelágico; planctónico	0	100
Amphipoda	<i>Lestrigonus schizogeneios</i>	Stebbing	1888	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Phronimopsis spinifera</i>	Claus	1879	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Lycaeopsis themistoides</i>	Claus	1879	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Lycaeopsis zamboangae</i>	Stebbing	1888	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Eupronoe intermedia</i>	Stebbing	1888	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	600
Amphipoda	<i>Eupronoe maculata</i>	Claus	1879	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Eupronoe minuta</i>	Claus	1879	epipelágico; planctónico	0	100
Amphipoda	<i>Pronoe capito</i>	Guérin-Méneville	1836	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Simorhynchotus antennarius</i>	Claus	1871	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Brachyscelus rapacoides</i>	Stephensen	1925	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	300
Amphipoda	<i>Euthamneus rostratus</i>	Bovallius	1887	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Leptocotis tenuirostris</i>	Claus	1871	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Hemityphis tenuimanus</i>	Claus	1879	epipelágico; planctónico	0	200
Amphipoda	<i>Paratyphis maculatus</i>	Claus	1879	epipelágico; mesopelágico; planctónico	0	500
Amphipoda	<i>Tetrathyrus forcipatus</i>	Claus	1879	epipelágico; planctónico	0	200
Cumacea	<i>Cyclaspis mexicansis</i>	Radha Devi & Kurian	1981	planctónico; plataforma continental interna; endémico del golfo de México	0	20
Cumacea	<i>Oxyurostylis atlantica</i>	Radha Devi & Kurian	1981	planctónico; plataforma continental interna	0	20
Cumacea	<i>Campylaspis heardi</i>	Muradian-Ciamician	1980	bentónico; planctónico; fondos blandos (lodos, arenas, arcillas); arrecifes coralinos; plataforma continental interna y externa	29	164



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Euphausiacea	<i>Euphausia americana</i>	Hansen	1911	planctónico	0	700
Euphausiacea	<i>Euphausia brevis</i>	Hansen	1905	planctónico	0	300
Euphausiacea	<i>Euphausia hemigibba</i>	Hansen	1910	planctónico	0	550
Euphausiacea	<i>Euphausia gibboides</i>	Ortmann	1893	planctónico	0	400
Euphausiacea	<i>Euphausia mutica</i>	Hansen	1905	planctónico	0	400
Euphausiacea	<i>Euphausia pseudogibba</i>	Ortmann	1893	planctónico	0	400
Euphausiacea	<i>Euphausia tenera</i>	Hansen	1905	planctónico	0	150
Euphausiacea	<i>Stylocheiron abbreviatum</i>	G.O. Sars	1883	planctónico	0	400
Euphausiacea	<i>Stylocheiron affine</i>	Hansen	1910	planctónico	0	300
Euphausiacea	<i>Stylocheiron carinatum</i>	G.O. Sars	1883	planctónico	0	300
Euphausiacea	<i>Stylocheiron suhmi</i>	G.O. Sars	1883	planctónico	0	200
Euphausiacea	<i>Thysanoessa gregaria</i>	G.O. Sars	1883	planctónico	0	1200
Euphausiacea	<i>Thysanopoda aequalis</i>	Hansen	1905	planctónico	0	600
Euphausiacea	<i>Thysanopoda pectinata</i>	Ortmann	1893	planctónico	0	200
Euphausiacea	<i>Thysanopoda tricuspidata</i>	H. Milne-Edwards	1837	planctónico	0	300
Appendicularia	<i>Althoffia tumida</i>	Lohmann	1892	planctónico	0	75
Appendicularia	<i>Oikopleura albicans</i>	Leuckart	1854	planctónico	0	462
Appendicularia	<i>Oikopleura cophocerca</i>	Gegenbaur	1855	planctónico	0	350
Appendicularia	<i>Oikopleura gracilis</i>	Lohmann	1896	planctónico	0	30
Appendicularia	<i>Stegosoma magnum</i>	Langerhans	1880	planctónico	0	300
Appendicularia	<i>Appendicularia sicula</i>	Fol	1874	estuarino; eurihalino; planctónico	0	30
Appendicularia	<i>Fritillaria aequatorialis</i>	Lohmann	1896	planctónico	0	20
Appendicularia	<i>Fritillaria borealis f. typica</i>	Lohmann	1896	planctónico	0	20
Appendicularia	<i>Fritillaria borealis f. intermedia</i>	Lohmann	1905	planctónico	0	30
Appendicularia	<i>Fritillaria borealis f. sargassi</i>	Lohmann	1896	planctónico	0	500



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Appendicularia	<i>Fritillaria formica</i>	Lohmann & Bückmann	1926	planctónico	0	30
Appendicularia	<i>Fritillaria haplostoma</i>	Fol	1874	eurihalino; planctónico	0	30
Appendicularia	<i>Fritillaria megachile</i>	Fol	1872	planctónico	0	30
Appendicularia	<i>Fritillaria pellucida</i>	Busch	1851	planctónico	25	100
Appendicularia	<i>Tectillaria fertilis</i>	Lohmann	1896	planctónico	0	20
Appendicularia	<i>Kowalevskia oceanica</i>	Lohmann	1899	eurihalino; planctónico	0	30
Chaetognatha	<i>Krohnitta pacifica</i>	Aida	1897	epiplanctónico; nerítico; costero y epipelágico	0	200
Chaetognatha	<i>Ferosagitta hispida</i>	Conant	1895	epiplanctónico; nerítico; bahía y línea de costa	0	685
Chaetognatha	<i>Flaccisagitta enflata</i>	Grassi	1881	epiplanctónico; oceánico y epipelágico; nerítico	0	200
Chaetognatha	<i>Parasagitta friderici</i>	Ritter-Záhony	1911	epiplanctónico; nerítico; costero y epipelágico; eurihalino	0	200
Chaetognatha	<i>Parasagitta tenuis</i>	Conant	1896	epiplanctónico; eurihalino; nerítico; costero y epipelágico	0	200
Chaetognatha	<i>Sagitta helenae</i>	Ritter-Záhony	1911	epiplanctónico; estenohalino; nerítico; plataforma continental externa	0	350
Cubozoa	<i>Carybdea marsupialis</i>	Linnaeus	1758	nerítico; potencialmente patógeno	-	-
Cubozoa	<i>Chiropsalmus quadrumanus</i>	Müller	1859	estuarino; nerítico; potencialmente patógeno	0	85
Scyphozoa	<i>Nausithoe atlantica</i>	Broch	1914	nerítico; oceánico/epipelágico	0	260
Scyphozoa	<i>Nausithoe punctata</i>	Kölliker	1853	nerítico; oceánico/epipelágico	0	1000
Scyphozoa	<i>Rhopilema verrilli</i>	Fewkes	1887	estuarino; nerítico; potencialmente patógeno	0	85
Scyphozoa	<i>Stomolophus meleagris</i>	L. Agassiz	1862	estuarino; nerítico; potencialmente patógeno	0	85
Scyphozoa	<i>Chrysaora plocamia</i>	Lesson	1830	estuarino; nerítico; potencialmente patógeno	0	3
Scyphozoa	<i>Chrysaora quinquecirra</i>	Desor	1848	estuarino; nerítico; potencialmente patógeno	0	85
Scyphozoa	<i>Aurelia aurita</i>	Linnaeus	1758	estuarino; nerítico; potencialmente patógeno	0	1250



Taxa	Especie	Autor	Año	Hábitat-Biología	Profundidad Mín. (m)	Profundidad Máx. (m)
Hydrozoa	<i>Aequorea globosa</i>	Eschscholtz	1829	nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Blackfordia virginica</i>	Mayer	1910	estuarino; nerítico	0	30
Hydrozoa	<i>Clytia folleata</i>	McCrary	1859	nerítico	0	365
Hydrozoa	<i>Clytia hemisphaerica</i>	Linnaeus	1767	nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Eirene pyramidalis</i>	L. Agassiz	1862	estuarino; nerítico	0	85
Hydrozoa	<i>Eutima gracilis</i>	Forbes & Goodsir	1851	nerítico	0	30
Hydrozoa	<i>Eutonina scintillans</i>	Bigelow	1909	nerítico	0	200
Hydrozoa	<i>Laodicea undulata</i>	Forbes & Goodsir	1851	nerítico	0	220
Hydrozoa	<i>Eucheilota duodecimalis</i>	A. Agassiz	1862	nerítico	0	200
Hydrozoa	<i>Octophialucium aphrodite</i>	Bigelow	1919	estuarino; nerítico	0	75
Hydrozoa	<i>Octophialucium medium</i>	Kramp	1955	nerítico	0	400
Hydrozoa	<i>Orchistoma pileus</i>	Lesson	1843	nerítico; oceánico/epipelágico	0	1875
Hydrozoa	<i>Bougainvillia carolinensis</i>	McCrary	1859	estuarino; nerítico	0	220
Hydrozoa	<i>Bougainvillia muscus</i>	Allman	1863	nerítico	0	100
Hydrozoa	<i>Bougainvillia niobe</i>	Mayer	1894	estuarino; nerítico	0	3
Hydrozoa	<i>Bougainvillia platygaster</i>	Haeckel	1879	nerítico	0	200
Hydrozoa	<i>Oceania armata</i>	Kölliker	1853	nerítico	0	220
Hydrozoa	<i>Euphysora gracilis</i>	Brooks	1882	estuarino; nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Euphysilla pyramidata</i>	Kramp	1955	nerítico; oceánico/epipelágico	0	200
Hydrozoa	<i>Niobia dendrotentaculata</i>	Mayer	1900	nerítico	0	260
Hydrozoa	<i>Amphinema turrida</i>	Mayer	1900	nerítico	0	35
Hydrozoa	<i>Leuckartiara gardineri</i>	Browne	1916	nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Leuckartiara octona</i>	Fleming	1823	nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Leuckartiara zaeae</i>	Bigelow	1940	nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Merga violacea</i>	Agassiz & Mayer	1899	nerítico	0	210



<i>Taxa</i>	<i>Especie</i>	<i>Autor</i>	<i>Año</i>	<i>Hábitat-Biología</i>	<i>Profundidad Mín. (m)</i>	<i>Profundidad Máx. (m)</i>
Hydrozoa	<i>Stomotoca atra</i>	L. Agassiz	1862	nerítico; oceánico/epipelágico	0	210
Hydrozoa	<i>Stomotoca pterophylla</i>	Haeckel	1879	nerítico; oceánico/epipelágico	0	210
Hydrozoa	<i>Pennaria vitrea</i>	Agassiz & Mayer	1899	nerítico	0	210
Hydrozoa	<i>Proboscidactyla ornata</i>	McCrary	1859	nerítico	0	85
Hydrozoa	<i>Halitiara formosa</i>	Fewkes	1882	nerítico	0	32
Hydrozoa	<i>Zanlea costata</i>	Gegenbaur	1857	nerítico	0	215
Hydrozoa	<i>Zanlea dubia</i>	Kramp	1959	nerítico	0	140
Hydrozoa	<i>Liriope tetraphylla</i>	Chamisso & Eysenhardt	1821	estuarino; nerítico; oceánico/epipelágico	0	260
Hydrozoa	<i>Aglaurea hemistoma</i>	Péron & Lesueur	1810	nerítico; oceánico/epipelágico	0	220
Hydrozoa	<i>Persa incolorata</i>	McCrary	1859	nerítico; oceánico/epipelágico	0	85
Hydrozoa	<i>Rhopalonema velatum</i>	Gegenbaur	1857	nerítico; oceánico/epipelágico	0	220
Hydrozoa	<i>Solmundella bitentaculata</i>	Quoy & Gaimard	1833	nerítico; oceánico/epipelágico	0	215
Hydrozoa	<i>Cunina octonaria</i>	McCrary	1859	nerítico; oceánico/epipelágico	0	210
Hydrozoa	<i>Porpita porpita</i>	Linnaeus	1758	pleustónico; oceánico y epipelágico	1	73
Hydrozoa	<i>Velella velella</i>	Linnaeus	1758	pleustónico; oceánico y epipelágico	0	0
Siphonophorae	<i>Physalia physalis</i>	Linnaeus	1758	pleustónico	0	0
Siphonophorae	<i>Lensia challengerii</i>	Totton	1954	nerítico; pelágico: epibentónico/planctónico	0	200
Siphonophorae	<i>Muggiaea kochi</i>	Will	1844	nerítico; epibentónico/planctónico	0	200